GEBERIT

LA COMBINAISON PARFAITE

LE SYSTÈME POUR WC GEBERIT



CINQ AVANTAGES IMPRESSIONNANTS


www.geberit.be/systeme-pour-wc

PERFORMANCE INÉGALÉE - UNE SEULE MARQUE, UNE SEULE SOLUTION



LE SYSTÈME POUR WC GEBERIT : CINQ AVANTAGES CLÉS


Le système pour WC Geberit offre cinq avantages clés grâce à la parfaite coordination de tous ses composants – du réservoir de chasse à encastrer derrière le mur à la cuvette. Les installateurs sanitaires et les utilisateurs sont tout simplement comblés par cette fonctionnalité exceptionnelle.



1 'MONTAGE AISÉ'
De nombreux détails astucieux issus de l'expérience pratique ont été intégrés dans le développement afin de rendre le système pour WC composé de Systemfix et de la céramique sanitaire encore plus polyvalent et plus facile à installer.



2 'EXCEPTIONNELLE PERFORMANCE DE RINÇAGE'
L'interaction optimisée sur le plan hydraulique entre la cloche et la cuvette de WC TurboFlush confère au système pour WC Geberit une performance de rinçage puissante et précise, jusqu'à dix fois supérieure aux spécifications de la norme.



3 'SYSTÈME DE RINÇAGE SILENCIEUX'
L'hydraulique optimisée de la cloche et du robinet flotteur combinée à la géométrie intérieur de la céramique TurboFlush innovante garantissent un rinçage particulièrement silencieux.



4 'OPTIONS DESIGN EXHAUSTIVES'
Geberit propose un choix exceptionnellement large de plaques de commande de formes, de couleurs et de matériaux différents pour tous les styles de salle de bains.

5 'QUALITÉ CERTIFIÉE'

50 **ANS DE DISPONIBILITÉ DES PIÈCES DE RECHANGE**

6 **MOIS DE DROIT DE RETOUR**

NOUVEAU

LE NOUVEAU **GEBERIT SYSTEMFIX**

De nombreux détails astucieux issus de l'expérience pratique ont été intégrés dans le développement afin de rendre l'installation de l'élément Systemfix encore plus facile, flexible et polyvalente.



POSITION DE FIXATION MURALE SUPPLÉMENTAIRE
Un trou supplémentaire pour la fixation murale permet d'adapter la position à la configuration structurelle, par exemple en présence d'obstacles ou de conduites dans le mur.

MARQUAGES SUPPLÉMENTAIRES
Les repères sur le cadre facilitent la mesure de la hauteur des tiges filetées et le centrage du coude de raccordement.

PIEDS À ENCLIQUETER
Encliquetage rapide et sans outil de l'élément Systemfix dans le rail système grâce à la plaquette de pied spécialement conçue.

PLAQUETTE DE PIED ASTUCIEUSE
Un évidement judicieusement placé permet de monter la plaquette de pied au-dessus des vis de fixation du profilé de sol, sans les obstruer.

EXTENSION POUR FIXATION LATÉRALE AUX MONTANTS
La fixation latérale télescopique simplifie le montage aux montants dans les installations à hauteur de pièce.

COLLIER FACILE A RÉGLER
Le collier s'adapte facilement à la position du coude de raccordement, ce qui permet un montage sans contraintes.

ADAPTÉ POUR UNE STRUCTURE DE SOL DE 25 CM
Set de pieds télescopiques renforcés avec une grande plage de réglage pour des structures de sol jusqu'à 25 cm. Des prolongements de pieds supplémentaires sont disponibles.

LE SYSTÈME POUR WC GEBERIT

INSTALLATION PROFESSIONNELLE **GEBERIT**

L'élément à encastrer Systemfix et la cuvette de WC Geberit sont parfaitement assortis l'un à l'autre. Grâce à des techniques d'installation innovantes, l'ensemble du montage est 40% en comparaison avec d'autres éléments à encaster et cuvettes de WC classiques.

40% PLUS RAPIDE À MONTER QUE LES SYSTÈMES POUR WC CONVENTIONNELS*

- Montage presque sans outil
- Fixation simple EFF3
- Aides au montage astucieuses

→
GEBERIT MASTERFIX
L'adaptateur Geberit MasterFix permet une installation simple et sans outil. La protection à visser sur le couvercle du réservoir garantit un raccordement fiable entre la conduite d'alimentation et le réservoir de chasse à encastrer.





←
SYSTÈME DE FIXATION EFF3 («EASY FAST FIXING»)
La technologie de fixation EFF3 rend le montage des cuvettes de WC de forme fermée Geberit simple, rapide et presque sans outil.





↑
SIÈGE DE WC INSTALLÉ EN UN RIEN DE TEMPS
Le siège de WC peut être aligné et fixé par le dessus confortablement, sans gabarit. La charnière EasyMount a été perfectionnée afin de permettre un montage et un démontage du siège de WC en toute simplicité. Il peut être retiré complètement sans que des pièces ne tombent dans la cuvette.Le montage est donc encore plus aisé.

*Temps d'installation établi lors d'un essai interne dans le cadre d'une comparaison avec des produits concurrents. La réduction est principalement due à la fixation EFF3 par rapport à la fixation Fischer standard.

POUR EN SAVOIR PLUS
Pour plus d'informations sur l'intégralité des avantages à l'installation, consultez le site : **geberit.be/systeme-pour-wc-b2b**

LE SYSTÈME POUR WC GEBERIT

EXCELLENTE PERFORMANCE DE RINÇAGE

Les composants hydrauliques parfaitement assortis – du réservoir de chasse à l'évacuation en passant par la cuvette – garantissent une performance de rinçage exceptionnelle, jusqu'à 10 fois supérieure aux exigences de la norme. Tout est propre avec un seul rinçage, ce qui réduit aussi considérablement le nettoyage.

PERFORMANCE DE RINÇAGE JUSQU'A 10 FOIS SUPÉRIEURE*

→
ESSAI DE RINÇAGE
L'essai de rinçage réalisé à l'aide de 500 balles en plastique standardisées n'est que l'un des 13 tests menés par Geberit qui attestent d'une performance de rinçage jusqu'à 10 fois supérieure.








Performance de rinçage requise selon la norme

DIN EN 997:2018
WC Geberit avec TurboFlush : jusqu'à 10 fois plus performant que la norme ne l'impose

←
LE WC TURBOFLUSH
L'eau est guidée avec précision à travers la cuvette de WC asymétrique sans rebord de rinçage pour créer un puissant tourbillon, qui assure un rinçage complet et efficace de toute la surface. L'absence de rebord de rinçage garantit une propreté sans faille, car il n'existe aucun recoin où la saleté pourrait s'accumuler.

←
LA CLOCHE
Le système hydraulique optimisé de la cloche Type 212 associé à la cuvette TurboFlush garantit une exceptionnelle performance de rinçage.

UNE MEILLEURE HYGIÈNE ET UN NETTOYAGE PLUS FACILE SANS REBORD DE RINÇAGE NI PROTECTION ANTI-ÉCLABOUSSURES



WC conventionnel avec rebord de rinçage



WC avec protection anti-éclaboussures



Geberit TurboFlush sans rebord de rinçage ni protection anti-éclaboussures

*Étude d'hygiène indépendante : les WC Geberit iCon, Selnova, Acanto et ONE avec TurboFlush sont parfaitement adaptés aux établissements médicaux très sensibles, ce qui en fait aussi une option attrayante pour les clients privés ayant les exigences les plus élevées en matière d'hygiène.

POUR EN SAVOIR PLUS
Pour des informations détaillées sur la technologie et les WC TurboFlush, visitez le site : **geberit.be/systeme-pour-wc**

LE SYSTÈME POUR WC GEBERIT

CHASSE D'EAU SILENCIEUSE



En combinaison avec les céramiques Geberit TurboFlush, le nouveau robinet flotteur Type 383 réduit le bruit de la chasse d'eau du système de WC de plus de 30%. La salle de bains devient ainsi plus silencieuse – une bonne nouvelle aussi pour les colocataires et autres voisins.

PLUS DE 30% PLUS SILENCIEUX

- Chasse d'eau silencieuse avec la technologie TurboFlush
- Remplissage silencieux avec le nouveau robinet flotteur Type 383

→

RINÇAGE SILENCIEUX

D'une grande précision, le guide d'eau de la céramique TurboFlush génère très peu de bruit par rapport à de nombreuses cuvettes conventionnelles.





→

SÉRÉNITÉ ET SILENCE

L'interaction entre la céramique TurboFlush et le robinet flotteur Type 383 rend le système de WC Geberit plus de 30% plus silencieux que d'autres solutions sur le marché.

←

REMPLISSAGE SILENCIEUX

Le robinet flotteur Type 383 est nettement plus silencieux que son prédécesseur. Le remplissage du réservoir de chasse est presque inaudible, même à l'intérieur de la salle de bains.



*En combinant le nouveau robinet flotteur Type 383 avec une céramique Geberit TurboFlush, par rapport à certains robinets flotteurs et cuvettes de WC conventionnels.

POUR EN SAVOIR PLUS

Découvrez pourquoi le rinçage du système de WC Geberit est aussi silencieux.
geberit.be/systeme-pour-wc

LE SYSTÈME POUR WC GEBERIT

TURBOFLUSH POUR CHAQUE SALLE DE BAINS



DE BASIC À PRÉMIUM

Geberit propose une gamme complète de cuvettes de WC dotées de la technologie TurboFlush pour répondre aux préférences individuelles en matière de confort et aux différents budgets

WC PREMIUM



GEBERIT
ONE



GEBERIT AQUACLEAN
MERA



GEBERIT
ACANTO



GEBERIT AQUACLEAN
SELA SQUARE

NOUVEAU



GEBERIT
ICON



GEBERIT AQUACLEAN
SELA

NOUVEAU



GEBERIT
SELNOVA



GEBERIT AQUACLEAN
ALBA

WC BASIC

PRODUCT FINDER POUR LE WC
Trouvez votre WC idéal en un rien de temps :
geberit.be/turboflush-fr

LE SYSTÈME POUR WC GEBERIT

DES PLAQUES DE COMMANDE **POUR CHAQUE STYLE DE SALLE DE BAINS**


Plus de design, plus de choix : Geberit propose des lignes de produits au design parfaitement assorti pour les WC et les urinoirs, de forme ronde ou angulaire et allant de la simplicité à l'exclusivité.

RONDE OU ANGULAIRE DANS PLUS DE 130 VERSIONS DIFFÉRENTES

NOBLE ET ÉLÉGANTE
Le format panoramique de la nouvelle Sigma40, avec un bord particulièrement mince et élégant.

ANGULAIRE OU RONDE
Des plaques de commande avec des touches angulaires ou rondes pour s'adapter à chaque style de salle de bains.

COMMANDES D'URINOIR
Commandes d'urinoir manuelles ou sans contact, parfaitement assorties aux plaques de commande des WC, pour un visuel homogène dans les locaux sanitaires.



Sigma40 Angulaire

Sigma50 Angulaire

Sigma40 Ronde

Sigma80 Angulaire

Sigma70 Angulaire

SANS CONTACT
Pratique et hygiénique : déclenchement du rinçage sans aucun contact physique.

COULEURS ET MATÉRIAUX
Large choix de couleurs et de finitions intemporelles et tendance. Les matériaux utilisés vont de la matière synthétique à la pierre naturelle, en passant par le métal et le verre.



POUR EN SAVOIR PLUS
Découvrez toute la diversité des designs pour la salle de bains et trouvez la plaque de commande qui correspond à votre style.
plaquesdedeclenchement.geberit.be

LE SYSTÈME POUR WC GEBERIT

QUALITÉ CERTIFIÉE

Les produits Geberit répondent aux normes les plus élevées et sont soumis à des contrôles de qualité rigoureux. C'est la raison pour laquelle nous sommes en mesure d'offrir des garanties supérieures à la moyenne sur les produits et les composants du système pour WC Geberit.

GARANTIES ET DISPONIBILITÉ DES PIÈCES DE RECHANGE



WC GEBERIT ONE



WC GEBERIT ACANTO



WC GEBERIT ICON



WC GEBERIT SELNOVA

50 Disponibilité pendant cinquante ans des pièces de rechange mécaniques remplaçables sur les réservoirs de chasse à encastrer et les plaques de commande. Horsmis certaines fonctions des produits électroniques comme le rinçage hygiénique ou l'extraction des odeurs DuoFresh.

6 Droit de retour de six mois en cas d'insatisfaction concernant la performance de rinçage du système pour WC Geberit, englobant le réservoir de chasse à encastrer et la cuvette de WC, sous réserve d'enregistrement par le client final. Valable pour les cuvettes de WC TurboFlush des séries ONE, Acanto, iCon et Selnova.

POUR EN SAVOIR PLUS :
Pour plus d'informations sur l'assurance qualité et les garanties de Geberit, rendez-vous sur le site : geberit.be/garantie-fr

LE SYSTÈME POUR WC GEBERIT

TESTÉ **ET EPROUVÉ**

Tous les composants du système pour WC Geberit ont été conçus avec soin et ont fait l'objet d'essais approfondis dans nos laboratoires. Nos clients peuvent ainsi compter sur une parfaite fonctionnalité et une qualité de tout premier ordre.




←
EXPERTISE HYDRAULIQUE
Les laboratoires de technologie sanitaire Geberit mettent les cloches et les robinets flotteurs à rude épreuve pour démontrer toute l'étendue de leurs performances hydrauliques et tester leur durabilité.



↑
CONTRÔLE DES CERAMIQUES
Les céramiques Geberit sont soumises à des contrôles de qualité stricts après la production, avant d'être livrées à nos clients.

↓
ESSAI DE PRESSION
Les composants du déclenchement du rinçage doivent pouvoir résister à un minimum de 200 000 actionnements, ce qui correspond à une durée de vie d'environ 50 ans.





↑
ESSAI DE CHARGE
Les céramiques Geberit doivent passer des essais de charge rigoureux et être conformes à toutes les normes en vigueur.

Geberit sa
Ossegemstraat 24
B - 1860 Meise

T +32 2 252 01 11
info.be@geberit.com

www.geberit.be

985.411.00.1© by Geberit sa