


GEBERIT BEDIENINGSPLATEN

KEUZE IS **BELANGRIJK**

DESIGN
MEETS
FUNCTION

JOUW EIGEN STEMPEL

Het is niet zomaar een badkamer, het is jouw badkamer. Je selecteert de tegels die bij jouw stijl passen. Je weigert compromissen te sluiten bij de keuze van de kraan voor jouw wastafel. En hier vindt je precies de juiste bedieningsplaat voor jouw wc om jouw badkamer af te ronden en je te verwennen met comfortfuncties. Want Geberit combineert visuele elegantie met innovatieve functies.




WAAROM PROBEER JE JOUW EIGEN ONTWERPEN NIET UIT?

Wij hebben voor jou afbeeldingen op ware grootte van verschillende bedieningsplaten in de brochure opgenomen. Vouw de linkerkant van de brochure terug, houd het ontwerp tegen de muur en laat jouw fantasie de vrije loop! Gebruik deze voorbeelden op ware grootte om de bedieningsplaat te kiezen die jou aanspreekt.



JOUW BADKAMER, JOUW DESIGN.	10
GEBERIT SIGMA FAMILIE	15
ZONDER AANRAKING	51
GEBERIT OMEGA FAMILIE	57
BEDIENING VAN OP AFSTAND	63
GEBERIT DESIGN FAMILIE	70
KEUZE IS BELANGRIJK	76


bedieningsplaten.geberit.be



PAGINA 10
JOUW BADKAMER,
JOUW DESIGN.



PAGINA 15
GEBERIT
SIGMA FAMILIE



PAGINA 51
ZONDER AANRAKING



PAGINA 57
GEBERIT
OMEGA FAMILIE



ZWITSERSE KWALITEIT & FUNCTIE
ONTMOET PRACHTIGE ONTWERPEN
& MATERIALEN



GLAS, METAAL, STEEN - GEBERIT HEEFT
HET PERFECTE ONTWERP VOOR JOU EN DE
KWALITEIT DIE EEN LEVEN LANG MEEGAAT.*

* Dankzij de beschikbaarheid van wisselstukken gedurende 50 jaar.





AANGEPASTE AFWERKING

HARMONIEUS OP ELKAAR AFGESTEMD

Wanneer kranen en bedieningsplaten perfect op elkaar zijn afgestemd, openen ze volledig nieuwe dimensies in badkamerontwerp. Dankzij aangepaste afwerkingen passen de Geberit Sigma40 bedieningsplaten en Type 40 urinoirsturingen naadloos in de algehele esthetiek van kraanwerk van toonaangevende fabrikanten. Het brede kleurenassortiment biedt eindeloze mogelijkheden voor een trendy badkamerontwerp. Perfect op elkaar afgestemd tot in het kleinste detail – van het toilet tot de wastafel en het urinoir.



Ontwerp met bij
elkaar passende
oppervlakteafwerkingen
en kleuren.
↓



JOUW BADKAMER. JOUW DESIGN.

Maak jouw badkamerontwerp compleet met bedieningsplaten van Geberit die perfect passen bij jouw stijl.





SIGMA01
BASIC
(2 TOETSEN)



→ pagina 16

SIGMA10
MODERN KLASSIEK
(ONDERBREEKBARE
SPOELING)



→ pagina 22

SIGMA20
MODERNE HELDERHEID
(2 TOETSEN)




→ pagina 24

SIGMA40
HELDERE LIJNEN - PURE
ELEGANTIE (2 TOETSEN)



→ pagina 28



SIGMA50
HOOGWAARDIGE
MATERIAALCOMBINATIES




→ pagina 32



SIGMA70
ZWEVEND EN PURISTISCH



→ pagina 48



SIGMA80
VERLICHTING, ZONDER
AANRAKEN



→ pagina 54



OMEGA20
MODERN KLASSIEK &
COMPACT



→ pagina 58



GEBERIT SIGMA FAMILIE

Geen compromissen bij de inrichting van de badkamer:
de Sigma bedieningsplaat serie biedt volledige
ontwerpvrijheid met een hoekig en een rond design.
Kies de materialen, kleuren en oppervlakken die bij jouw
badkamerstijl passen!

GEBERIT SIGMA01



- Waterbesparende spoeling met 2 hoeveelheden.
- Hetzelfde design is ook verkrijgbaar voor de urinoirsturingen.
- Gemaakt van hoogwaardige kunststof.
- Geberit DuoFresh staafjeshouder voor inbouwspoelreservoir als toebehoren (zie pagina 80).
- Geschikt voor Geberit DuoFresh geurextractie in de wc-pot als toebehoren (zie pagina 81).
- Geselecteerde kleurvarianties met oppervlaktebescherming (easy-to-clean*).



wit
115.770.11.5



mat verchromd gelakt
115.770.JQ.5*



glans- / mat verchromd
115.770.KA.5



edelmessing kleur
115.770.DT.5



zwart
115.770.DW.5



glansverchromd
115.770.21.5

GEBERIT SIGMA**01**


- Waterbesparende spoeling met 2 hoeveelheden.
- Hetzelfde design is ook verkrijgbaar voor urinoirsturingen.
- Gemaakt van hoogwaardige kunststof.
- Geberit DuoFresh staafjeshouder voor inbouwspoelreservoir als toebehoren (zie pagina 80).
- Geschikt voor Geberit DuoFresh geurextractie in de wc-pot als toebehoren (zie pagina 81).
- Geselecteerde kleurvarianties met oppervlakbescherming (easy-to-clean*).



glansverchroomd
115.660.21.1



wit
115.660.11.1



mat verchroomd
115.660.JQ.1*



zwart
115.660.DW.1

GEBERIT SIGMA**10**

- Waterbesparende spoel-stop-activering.
- Manuele of elektronische activering.
- Hetzelfde design is ook verkrijgbaar voor de urinoirsturingen.
- Gemaakt van hoogwaardige kunststof.
- Ook verkrijgbaar in roestvrij staal.
- Geberit DuoFresh staafjeshouder voor inbouwspoelreservoir als toebehoren (zie pagina 80).
- Geschikt voor Geberit DuoFresh geurextractie in de wc-pot als toebehoren (zie pagina 81).
- Geselecteerde kleurvarianties met oppervlaktebescherming (easy-to-clean*).



wit / glansverchromd / wit
115.758.KJ.5
115.758.JT.5* (mat)



wit / goudeffect / wit
115.758.KK.5




mat- / glans- / matverchromd
115.758.JQ.5*



glans- / mat- / glansverchromd
115.758.KH.5



rvs geborsteld / gepolijst / geborsteld
115.758.SN.5*



mat zwart / zwart / mat zwart
115.758.16.5*



mat wit / wit / mat wit
115.758.01.5*




zwart/glansverchromd/zwart
115.758.KM.5
115.758.14.5* (mat)

GEBERIT SIGMA10



- Waterbesparende spoel-stop spoeling.
- Gemaakt van duurzaam spuitgegoten zink.
- Grote bedieningstoets voor spoelactivering.
- Hetzelfde design is ook verkrijgbaar voor de urinoirsturingen.
- Geberit DuoFresh staafjeshouder voor inbouwspoelreservoir als toebehoren (zie pagina 80).
- Geschikt voor Geberit DuoFresh geurextractie in de wc-pot als toebehoren (zie pagina 81).
- Geselecteerde kleurvarianten met oppervlaktebescherming (easy-to-clean*).




wit / glansverchromd / wit
115.893.KJ.1
115.893.JT.1* (mat)



glansverchromd / geborsteld chroom /
glansverchromd
115.893.KY.1



verguld
115.893.45.1



mat zwart / glansverchromd / mat zwart
115.893.14.1*



geborsteld chroom / glansver-
chromd / geborsteld chroom
115.893.KX.1*



- Waterbesparende spoeling met 2 hoeveelheden.
- Hetzelfde design is ook verkrijgbaar voor de urinoirsturingen.
- Gemaakt van hoogwaardige kunststof.
- Ook verkrijgbaar in roestvrij staal.
- Geberit DuoFresh staafjeshouder voor inbouwspoelreservoir als toebehoren (zie pagina 80).
- Geschikt voor Geberit DuoFresh geurextractie in de wc-pot als toebehoren (zie pagina 81).
- Geselecteerde kleurvarianties met oppervlaktebescherming (easy-to-clean*).



wit / glansverchromd / wit
115.882.KJ.1
115.882.JT.1* (mat)



wit / goudeffect / wit
115.882.KK.1



glans- / mat- / glansverchromd
115.882.KH.1



rvs geborsteld / gepolijst /
 geborsteld
115.882.SN.1*



zwart / glansverchromd / zwart
115.882.KM.1
115.882.14.1* (mat)



zwart / mat zwart / zwart
115.882.DW.1



wit / mat wit / wit
115.882.11.1



mat zwart / zwart / mat zwart
115.882.16.1*




mat wit / wit / mat wit
115.882.01.1*



matchroom/ glansver-
 chromd / matchroom
115.882.JQ.1*



- Waterbesparende spoeling met 2 hoeveelheden.
- Gemaakt van hoogwaardige kunststof.
- Hetzelfde design is ook verkrijgbaar voor de urinoirsturingen.
- Geberit DuoFresh staafjeshouder voor inbouwspoelreservoir als toebehoren (zie pagina 80).
- Geschikt voor Geberit DuoFresh geurextractie in de wc-pot als toebehoren (zie pagina 81).
- Geselecteerde kleurvarianten met oppervlaktebescherming (easy-to-clean*).



wit / goudeffect / wit
115.883.KK.1




wit / mat wit / wit
115.883.11.1



glansverchromd / mat chroom / glansverchromd
115.883.KH.1




mat chroom / glansverchromd / mat chroom
115.883.JQ.1*



mat zwart / zwart / mat zwart
115.883.16.1*



wit / glansverchromd / wit
115.883.KJ.1
115.883.JT.1* (mat)



zwart / mat zwart / zwart
115.883.DW.1



mat wit / wit / mat wit
115.883.01.1*

zwart / glansverchromd / zwart
115.883.KM.1
115.883.14.1* (mat)

GEBERIT SIGMA**40**

- Waterbesparende spoeling met 2 hoeveelheden.
- Gemaakt van hoogwaardige materialen: glas of metaal.
- Dunne bedieningsplaat, 4 mm dik.
- Hetzelfde design is ook verkrijgbaar voor urinoirsturingen.
- Geselecteerde kleurvarianties met oppervlaktebehandeling (easy to clean*).



zwart mat
115.628.14.1*



wit mat
115.628.JT.1*



geborsteld rvs
115.628.FW.1*



wit glas
115.628.SI.1



lava glas
115.628.JK.1



roodgoud geborsteld rvs
115.628.QB.1*



zandgrijs glas
115.628.JL.1




messingkleurig geborsteld rvs
115.628.QF.1*



zwart glas
115.628.SJ.1




zwart chroom geborsteld
115.628.QD.1*



Modern slank ontwerp in panoramisch formaat - slanke elegantie in een geraffineerde materiaallook.

NIEUW



geborsteld nikkel
115.628.ID.1*

GEBERIT SIGMA**40**


- Waterbesparende spoeling met 2 hoeveelheden.
- Gemaakt van hoogwaardig materiaal: glas of metaal.
- Dunne bedieningsplaat, 4 mm dik.
- Hetzelfde design is ook verkrijgbaar voor urinoirsturingen.
- Geselecteerde kleurvarianties met oppervlaktebescherming (easy to clean*).



NIEUW




Geborsteld nikkel
115.629.ID.1*



wit glas
115.629.SI.1



zandgrijs glas
115.629.JL.1




zwartchroom geborsteld rvs
115.629.QD.1*




messingkleurig geborsteld rvs
115.629.QF.1*



roodgoud geborsteld rvs
115.629.QB.1*



zwart glas
115.629.SJ.1




mat zwart
115.629.14.1*





mat wit
115.629.JT.1*



geborsteld rvs
115.629.FW.1*



Modern slank ontwerp in panoramisch formaat - slanke elegantie in een geraffineerde materiaallook.



lava glas
115.629.JK.1



- Waterbesparende spoeling met 2 hoeveelheden.
- Meer kleurvarianties worden weergegeven vanaf pagina 44.
- Oppervlakken van glas of steen.
- Ontwerp zonder kader.
- Geschikt voor DuoFresh staafjeshouder voor inbouwspoelreservoir als toebehoren (zie pagina 80).
- Geschikt voor Geberit DuoFresh geurextractie in de wc-pot als toebehoren (zie pagina 81).
- Kan gepersonaliseerd worden (zie pagina 42).

OVERZICHT KLEUREN
DESIGN RINGEN:

	verchroomd metaal
	roodgoud metaal
	zwart verchroomd metaal
	messingkleurig metaal

Design ringen: verchroomd metaal




afdekplaat en toetsen: wit
115.884.SI.1



afdekplaat en toetsen: grès met betonuitzicht
115.884.JV.1



afdekplaat en toetsen: zandgrijs glas
115.884.JL.1



afdekplaat en toetsen: Amerikaanse notelaar hout
115.884.JX.1



afdekplaat en toetsen: zwart glas
115.884.SJ.1



Designringen: verchromd metaal



afdekplaat en toetsen:
lava glas
115.884.JK.1



afdekplaat en toetsen:
mustang leisteen
115.884.JM.1

Designringen: roodgoud metaal



afdekplaat en toetsen:
wit glas
115.650.SI.1



afdekplaat en toetsen:
grès met betonuitzicht
115.650.JV.1



afdekplaat en toetsen:
Amerikaanse notelaar hout
115.650.JX.1



afdekplaat en toetsen:
mustang leisteen
115.650.JM.1



afdekplaat en toetsen:
zwart glas
115.650.SJ.1

Designringen: zwart verchromd metaal



afdekplaat en toetsen:
wit glas
115.651.SI.1



afdekplaat en toetsen:
grès met betonuitzicht
115.651.JV.1



afdekplaat en toetsen:
Amerikaanse notelaar hout
115.651.JX.1



afdekplaat en toetsen:
mustang leisteen
115.651.JM.1



afdekplaat en toetsen:
zwart glas
115.651.SJ.1

Designringen: messingkleurig metaal



afdekplaat en toetsen:
wit glas
115.652.SI.1



afdekplaat en toetsen:
grès met betonuitzicht
115.652.JV.1



afdekplaat en toetsen:
Amerikaanse notelaar hout
115.652.JX.1



afdekplaat en toetsen:
mustang leisteen
115.652.JM.1



afdekplaat en toetsen:
zwart glas
115.652.SJ.1



- Waterbesparende spoeling met 2 hoeveelheden.
- Meer kleurvarianties worden weergegeven vanaf pagina 38.
- Oppervlakken van glas, steen, kunststof of metaal.
- Basiseenheid gemaakt van duurzaam spuitgegoten zink.
- Ontwerp zonder kader.
- Geschikt voor DuoFresh staafjeshouder voor inbouwreservoir als toebehoren (zie pagina 80).
- Geschikt voor Geberit DuoFresh geurextractie in de wc-pot als toebehoren (zie pagina 81).
- Geselecteerde kleurvarianties met oppervlaktebescherming (easy-to-clean*).
- Kan gepersonaliseerd worden (zie pagina 46).

	KLEUROVERZICHT TOETSEN
<div></div>	chroom
<div></div>	roodgoud
<div></div>	zwartchroom
<div></div>	messaging

Afdekplaat en toetsen: chroom



afdekplaat: wit glas
115.788.11.2



afdekplaat: grès met betonuitzicht
115.788.JV.2



afdekplaat: zandgrijs glas
115.788.JL.2



afdekplaat: glanzend
 verchroomd metaal
115.788.21.2



afdekplaat: mustang leisteel
115.788.JM.2



Toetsen: chroom



afdekplaat: verchromd geborsteld
115.788.GH.2*



afdekplaat: Amerikaanse notelaar hout
115.788.JX.2



afdekplaat: lava glas
115.788.JK.2



afdekplaat: gerookt spiegelglas
115.788.SD.2



afdekplaat: zwart glas
115.788.DW.2

Toetsen: roodgoud



afdekplaat: wit glas
115.670.11.2



afdekplaat: gès met betonuitzicht
115.670.JV.2




afdekplaat: Amerikaanse notelaar hout
115.670.JX.2



afdekplaat: mustang lesteen
115.670.JM.2



afdekplaat: zwart glas
115.670.DW.2



afdekplaat: roodgoud
115.670.QB.2*

Toetsen: zwartchroom



afdekplaat: wit glas
115.671.11.2



afdekplaat: grès met betonuitzicht
115.671.JV.2



afdekplaat: Amerikaanse notelaar hout
115.671.JX.2



afdekplaat: mustang lesteen
115.671.JM.2




afdekplaat: zwart glas
115.671.DW.2



afdekplaat: zwartchroom geborsteld
115.671.QD.2*


Toetsen: messingkleurig



afdekplaat: wit glas
115.672.11.2



Afdekplaat: grès met betonuitzicht
115.672.JV.2



afdekplaat: Amerikaanse notelaar hout
115.672.JX.2



afdekplaat: mustang lesteen
115.672.JM.2



afdekplaat: zwart glas
115.672.DW.2



afdekplaat: messingkleurig
115.672.QF.2*




OP MAAT GEMAAKT

Jouw badkamer, jouw design. Creëer een unieke badkamer volgens jouw eigen ontwerp. Geef jouw badkamer jouw eigen toets met jouw persoonlijke keuze aan productmaterialen of motieven. Je kan de oppervlaktekeuzes voor de Geberit bedieningsplaten Sigma50 personaliseren of een bijpassende aangepaste afwerking kiezen voor Sigma40 metalen platen. Jouw creativiteit kent geen grenzen.



Geberit Acanto wastafel → Geberit Acanto wastafelonderkast, wit mat → Geberit Option spiegelkast → Geberit Acanto zijkast, wit mat → Geberit Acanto magneetbord met opbergboxen → Geberit zijkast, wit mat → Geberit Acanto hang-wc Rimfree® → Geberit Sigma50 bedieningsplaat, te personaliseren.

GEBERIT SIGMA40 EEN WAAIER VAN KLEUREN



EEN UITGEBREID ASSORTIMENT KLEUREN

Alles past perfect bij elkaar.
Kies een afwerking voor de
Sigma40 bedieningsplaat
rond of hoekig, passend bij
jouw badkamerkranen.



Perfect op elkaar afgestemde oppervlakteafwerkingen voor
bedieningsplaten en urinoirsturingen zorgen voor een harmonieuze,
gestroomlijnde uitstraling in de badkamer.



GEBERIT SIGMA**50**
 TE PERSONALISEREN




↑
GEBERIT BEDIENINGSPLAAT SIGMA50
 Volgens jouw wensen. Het kaderloze ontwerp van de
 bedieningsplaat kan worden uitgerust met een bijna
 eindeloos aantal materialen.

 Basislichaam: chroom **115.884.00.1**
 Basislichaam: roodgoud **115.650.00.1**
 Basislichaam: zwart chroom **115.651.00.1**
 Basislichaam: messing **115.652.00.1**



GEBERIT SIGMA50
TE PERSONALISEREN




↑
GEBERIT BEDIENINGSPLAAT SIGMA50
Maak jouw badkamer uniek. Jouw lievelingsoppervlak
of jouw favoriete motief als bedieningsplaat met alle
voordelen van de Geberit bedieningsplaat Sigma50.

Basislichaam: chroom	115.788.00.2
Basislichaam: roodgoud	115.670.00.2
Basislichaam: zwart chroom	115.671.00.2
Basislichaam: messing	115.672.00.2




GEBERIT SIGMA**70**




- Waterbesparende spoeling met 2 hoeveelheden.
- Plaat gemaakt van glas of roestvrij staal.
- Eenvoudige reiniging.
- Zwevend ontwerp zonder kader.
- Geselecteerde kleurvarianten met oppervlaktebescherming (easy-to-clean*).




wit glas
115.622.SI.1



zandgrijs glas
115.622.JL.1




zwart glas
115.622.SJ.1




lava glas
115.622.JK.1



wit mat
115.622.JT.1*



geborsteld rvs
115.622.FW.1*




geborsteld nikkel
115.622.ID.1



messingkleurig
115.622.QF.1*



rood goud
115.622.QB.1*



zwart chroom
115.622.QD.1*



11%

Getoond in werkelijke grootte = 11% minder hoog dan de Geberit bedieningsplaat Sigma50.



mat zwart
115.622.14.1*



ZONDER AANRAKING

De bedieningsplaten Sigma10 en Sigma80 activeren de toiletspoeling eenvoudig en betrouwbaar door er met je hand naartoe te bewegen. Zo blijft de bedieningsplaat altijd proper en hygiënisch.

GEBERIT SIGMA10 ZONDER AANRAKING



- Geselecteerde afwerkingen zijn beschikbaar in matte oppervlaktebescherming.
- Waterbesparende spoeling met 2 hoeveelheden.
- Spoelactivering zonder aanraking.
- Werking op net- of batterijvoeding.
- Sensorgestuurde inschakelfunctie.
- Een variante met een (manuele) spoeltoets is ook verkrijgbaar.
- Hetzelfde design is ook verkrijgbaar voor de urinoirsturingen.
- Optie om vast te schroeven, roestvrij stalen uitvoering.




wit / verguld
115.907.KK.6




glans- / mat verchromd
115.907.KH.6



geborsteld rvs / gepolijst
115.907.SN.6



zwart / glansverchromd
115.907.KM.6



zwart / mat zwart
115.907.DW.6



mat zwart / zwart
115.907.16.6




wit / glansverchromd
115.907.KJ.6




mat verchromd / glansverchromd
115.907.JQ.6

GEBERIT SIGMA80
ZONDER AANRAKING

- Waterbesparende spoeling met 2 hoeveelheden.
- Spoelactivering zonder aanraking.
- Oppervlak gemaakt van kwaliteitsvol glas.
- Duurzame LED-verlichting in vijf kleuren.
- Sensorgestuurde inschakelfunctie.
- Meermaals bekroond design.



spiegelglas
116.090.SM.6




↑
EEN KLEURENPATROON VOLGENS JOUW STEMMING
Wanneer je het toilet nadert, geven twee lichtbalken in vijf selecteerbare kleuren de positie van de spoelbediening aan.



reddot design award
winner 2012



zwart glas
116.090.SG.6




GEBERIT OMEGA FAMILIE

De bedieningsplaten van de Omega-serie worden gekenmerkt door hun compacte ontwerp en flexibiliteit wat betreft inbouwhoogte. Ze kunnen ook worden geïnstalleerd voor bediening van bovenaf met lagere inbouwspoelreservoirs.

GEBERIT OMEGA20



- Indrukwekkend kleine afmetingen.
- Waterbesparende spoeling met 2 hoeveelheden.
- Ronde toetsen met contrasterende ringen.
- Voor bediening aan de voorzijde of voor bovenbediening.
- Hetzelfde design is ook verkrijgbaar voor de urinoirsturingen.
- Geselecteerde kleurvarianties met oppervlaktebescherming (easy-to-clean*).



← **VARIABLE SPOELING**
Tijdens de montage van de Geberit bedieningsplaten Omega20 wordt de keuze gemaakt: front- of bovenbediening.



wit / glansverchromd / wit
115.085.KJ.1



wit / goudeffect / wit
115.085.KK.1



glans- / mat- / glansverchromd
115.085.KH.1



mat- / glans- / matverchromd
115.085.JQ.1*



zwart / mat zwart / zwart
115.085.DW.1



mat zwart / zwart / mat zwart
115.085.16.1*



wit / mat wit / wit
115.085.11.1



mat zwart / glansverchromd / mat zwart
115.085.14.1*




mat wit / wit / mat wit
115.085.01.1*



mat wit / glansverchromd / mat wit
115.085.JT.1*

14%


Getoond in werkelijke grootte = 14% kleiner dan een Geberit bedieningsplaat Sigma20.



zwart / glansverchromd / zwart
115.085.KM.1

GEBERIT OMEGA20

- Waterbesparende spoeling met 2 hoeveelheden.
- Gemaakt van hoogwaardige kunststof.
- Indrukwekkend kleine afmetingen.
- Voor bediening aan de voorzijde of voor bovenbediening.
- Hetzelfde design is ook verkrijgbaar voor de urinoirsturingen.
- Geselecteerde kleurvarianten met oppervlaktebescherming (easy-to-clean*).




← **VARIABLE SPOELING**
Tijdens de montage van de Geberit bedieningsplaten Omega20 wordt de keuze gemaakt: front- of bovenbediening.



glans- / mat- / glansverchromd
115.080.KH.1




mat- / glans- / matverchromd
115.080.JQ.1*




zwart / glansverchromd / zwart
115.080.KM.1




wit / goudeffect / wit
115.080.KK.1



mat zwart / zwart / mat zwart
115.080.16.1*



zwart /mat zwart / zwart
115.080.DW.1



mat zwart / glansverchromd / mat zwart
115.080.14.1*



mat wit / glansverchromd / mat wit
115.080.JT.1*



wit /mat wit / wit
115.080.11.1




mat wit / wit / mat wit
115.080.01.1*



14%

Getoond in werkelijke grootte = 14% kleiner dan een Geberit bedieningsplaat Sigma20.




wit / glansverchromd / wit
115.080.KJ.1




BEDIENING VAN OP AFSTAND

De Geberit spoelactivering op afstand kan overal binnen een straal van 1,70 meter van het inbouwspoelreservoir worden geplaatst - binnen handbereik van de toiletgebruiker. Hij is verkrijgbaar in veel verschillende kleuren.


GEBERIT BEDIENING VAN OP AFSTAND TYPE **01**



- Spoeling met 1 hoeveelheid of waterbesparende spoeling met 2 hoeveelheden mogelijk.
- Kan overal worden geplaatst binnen een straal van 1,70 m rond het spoelreservoir.
- Voor badkamermeubilair, metselwerk en lichte wanden.
- Pneumatische bediening van op afstand.
- Geselecteerde kleurvarianten met oppervlaktebescherming (easy-to-clean*).



Kleine rozet
 voor inbouw in
 badkamermeubilair



Grote rozet om tegelranden
 te bedekken voor inbouw in
 metselwerk en lichte wanden




mat verchroomd gelakt
116.042.JQ.1*



glansverchroomd
116.042.21.1


43%

Getoond in werkelijke grootte = 43% kleiner dan een Geberit bedieningsplaat Sigma01.




wit
116.042.11.1


GEBERIT BEDIENING VAN OP AFSTAND TYPE 10



- Waterbesparende spoeling met 2 hoeveelheden.
- Met hoogwaardige decoratieve ring.
- Kan overal worden geplaatst binnen een straal van 1,70 m rond het spoelreservoir.
- Voor badkamermeubilair, metselwerk en lichte wanden.
- Pneumatische bediening op afstand.
- Geselecteerde kleurvarianten met oppervlaktebescherming (easy-to-clean*).



Kleine rozet
voor inbouw in
badkamermeubilair



Grote rozet om tegelranden
te bedekken voor inbouw in
metselwerk en lichte wanden



wit / glansverchromd
116.055.KJ.1



mat verchromd gelakt
116.055.JQ.1*



zwart mat
116.055.16.1*



wit / verguld
116.055.KK.1



glansverchromd
116.055.KH.1



zwart
116.055.DW.1

43%


Getoond in werkelijke grootte = 43% kleiner dan een Geberit bedieningsplaat Sigma10.




zwart / glansverchromd
116.055.KM.1

BEDIENING VAN OP AFSTAND TYPE **10**
ZONDER AANRAKING

- Waterbesparende spoeling met 2 hoeveelheden.
- Met hoogwaardige decoratieve ring.
- Kan overal worden geplaatst binnen een straal van 1,70 m rond het spoelreservoir.
- Voor badkamermeubilair, metselwerk en lichte wanden.
- Elektronische bediening van op afstand zonder aanraking.
- Geïntegreerde intervalspoeling.
- Kan worden gebruikt voor Geberit Sigma en Omega inbouwspoelreservoirs.




Kleine rozet
voor inbouw in
badkamermeubilair



Grote rozet om tegelranden
te bedekken voor inbouw in
metselwerk en lichte wanden

Voor Geberit Sigma inbouwspoelreservoirs¹
Voor Geberit Omega inbouwspoelreservoirs²



Rozet: zwart mat
115.936.14.6, netvoeding¹
115.937.14.6, batterijvoeding¹
115.956.14.6, netvoeding²

64%

Getoond in werkelijke grootte = 64% kleiner dan een bedieningsplaat Geberit Sigma10.



Rozet: geborsteld rvs
115.936.SN.6, netvoeding¹
115.937.SN.6, batterijvoeding¹
115.956.SN.6, netvoeding²









GEBERIT DESIGN FAMILIE

Naadloze uitvoering. De bediening van de wc- en urinoirsturing in een gecoördineerde uitvoering: het resultaat is één designdraad die door de hele badkamer loopt. De spoelactiveringen voor urinoirs, die afgestemd zijn op de bedieningsplaten voor wc's, kunnen met de hand (pneumatisch) of zonder aanraking (elektronisch, door middel van infrarooddetectie van de gebruiker) worden bediend.



→ Geberit Selnova S urinoir met deksel → Geberit type 10 bedieningsplaat voor urinoirs, plaat en toets: wit, designring: glansverchromd → Geberit Selnova hang-wc met TurboFlush spoeltechnologie → bedieningsplaat Geberit Sigma20, plaat en toets: wit, designringen: glansverchromd → doucheplaat Geberit Nemea

		01	10	20	40	50	60	70
BEDIENINGSPLAAT SIGMA								
								
BEDIENINGSPLAAT OMEGA								
								
BEDIENING VAN OP AFSTAND, TYPE								
BEDIENINGSPLAAT VOOR URINOIR, TYPE								
								

	01	10	20	50	80
BEDIENINGSPLAAT SIGMA					
BEDIENINGSPLAAT OMEGA					
BEDIENING VAN OP AFSTAND, TYPE					
BEDIENINGSPLAAT VOOR URINOIR, TYPE					
					



IR / ZONDER AANRAKING

GEBERIT INBOUWSPOELRESERVOIRS SIGMA EN OMEGA

VOOR ELKE TOEPASSING

Zodat alles overeenkomt: in combinatie met het bijpassende inbouwspoelreservoir dekken de Geberit bedieningsplaten uit de Sigma serie een groot aantal toepassingen en comfortfuncties. Het Geberit inbouwspoelreservoir Omega biedt een grote flexibiliteit en bijzonder kleine bedieningsplaten. Beide inbouwspoelreservoirs bieden een montage zonder gereedschap en een garantie op de beschikbaarheid van wisselstukken van minstens 50 jaar. Je hebt dus een ruime keuze uit zowel Geberit bedieningsplaten als betrouwbare Geberit inbouwelementen voor montage achter de muur. En Geberit bedieningsplaten dragen de naam van het passende inbouwspoelreservoir, zodat je zeker weet dat alles bij elkaar past.



Geberit Sigma inbouwspoelreservoir

- Hoogte wc-element 112 cm
- Frontbediening
- Wc-elementen voor toegankelijk bouwen zijn verkrijgbaar
- Geurextractie in de wc-pot
- Geschikt voor Geberit bediening van op afstand



Geberit Omega inbouwspoelreservoir



- Volledig flexibel met elementhoogtes van 112 cm, 98 cm en 82 cm
- Frontbediening
- Extra bovenbediening met elementhoogtes 82 cm en 98 cm
- Bijzonder kleine bedieningsplaten
- Geschikt voor Geberit bediening van op afstand

112 cm

98 cm

82 cm




KEUZE IS BELANGRIJK

Intelligente functies van Geberit. Als je jouw wc-spoeling kunt starten zonder ze aan te raken, als elegante kleureffecten sfeervolle momenten toevoegen aan de tijd die je in jouw badkamer doorbrengt, of als onaangename geuren efficiënt worden afgezogen, zelfs voordat iemand ze opmerkt, dan betekent dit dat jouw installateur ultramodern Geberit sanitair heeft geïnstalleerd in jouw badkamer. En omdat duurzaamheid en betrouwbaarheid net zo goed bij Geberit horen als een goed ontwerp, zal je jarenlang plezier hebben van jouw keuze.



→ Bedieningsplaat Geberit Sigma50, plaat en toetsen: chroom:
afdekplaat: wit → Geberit One hang-wc met TurboFlush
spoeltechnologie → Geberit muurafvoer



GEBERIT BEDIENING VAN OP AFSTAND

ZEER COMFORTABEL



↑
De bediening kan ook op een andere plek worden geïnstalleerd om moeiteloos door te spoelen, bijvoorbeeld naast het toilet.

→

HEEL DISCREET

De Geberit bedieningen van op afstand zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren en productmaterialen en bieden nieuwe ontwerp mogelijkheden. Voor een bijzonder discrete uitstraling is een tegeldragende versie verkrijgbaar.



←


DUIZEND KEER GEBRUIKT

De pneumatische bediening van Geberit type 01 en type 10 is jarenlang getest. De technologie is gebaseerd op luchtdruk (niet op elektrische stroom).

→ Geberit iCon hang-wc → Geberit bediening van op afstand type 10, zwart mat
→ Geberit bedieningsplaat Sigma50, zwart chroom



FRISSE LUCHT VOOR IEDEREEN




De staafjeshouder, die als toebehoren verkrijgbaar is, is geschikt voor Sigma01, Sigma10 (manuele platen), Sigma20 en Sigma50 bedieningsplaten en kan ook later door een installateur worden aangebraht. Het staafje wordt via een goot naar een vaste positie onder het wateroppervlak gevoerd. Daar lost het staafje langzaam op en zorgt bij elke spoeling voor hygiëne en reinheid in de volledige wc-pot, gecombineerd met een aangename geur.



1 Eenvoudiger wordt het niet: trek de bedieningsplaat opzij **2** Plaats het staafje in de houder achter de plaat **3** Sluit de bedieningsplaat en geniet van frisheid bij elke spoeling.




Onaangename geurtjes in het toilet behoren tot het verleden: De Geberit DuoFresh module verwijdert de slechte lucht rechtstreeks uit de wc-pot, zuivert deze met behulp van een keramisch honingraatfilter en voert deze vervolgens terug naar de ruimte. Dankzij een naderingssensor wordt de geurafzuiging automatisch ingeschakeld zodra iemand op het toilet gaat zitten. Geniet van extra comfort dankzij een LED-oriëntatielicht en de staafjeshouder in het inbouwspoelreservoir. De Geberit DuoFresh module kan eenvoudig worden gemonteerd met met elk Geberit Sigma inbouwspoelreservoir en kan worden gecombineerd met bijna elke bedieningsplaat uit het Sigma assortiment.



TOEGANKELIJKHEID

De keramische honingraatfilter en de staafjeshouder in het inbouwspoelreservoir bevinden zich binnen handbereik achter de bedieningsplaat.



EFFICIËNT EN STIL

De keramische honingraatfilter reinigt de lucht grondig. De stille ventilator voert de gereinigde lucht terug naar de ruimte.



LED-ORIËNTATIELICHT

Een extra voordeel is het ingebouwde LED-oriëntatielicht. Net onder de bedieningsplaat wijst een zachte gloed u de weg naar de wc - gewoonweg perfect.

Onaangename geurtjes worden aan de bron opgevangen.

TECHNOLOGIE EN DESIGN PERFECTE COMBINATIE



→ Geberit Sigma40 bedieningsplaat, roodgoud
→ Geberit Acanto hang-wc

Het Geberit wc-systeem: Vijf voordelen



GEMAKKELIJKE INSTALLATIE



PERFORMANTE SPOELING



STILLE SPOELING



UITGEBREIDE ONTWERPOPTIES



BEWEZEN KWALITEIT

Het Geberit wc-systeem. Vertrouw op unieke technologie gecombineerd met een moderne look en slimme functies.



↑
UITSTEKENDE SPOELPRESTATIES
De asymmetrisch ontworpen wc zonder spoelrand leidt het water door de wc-pot met uitzonderlijke spoelprestaties. Het resultaat is hoge prestaties en eenvoudiger schoonmaken.

←
EENVOUDIGE INSTALLATIE
De installatietechniek van de Systemfix met Geberit inbouwspoelreservoir wordt gekenmerkt door een aantal doordachte details. Korte werktijden en flexibele aanpassingsopties versnellen en vereenvoudigen de installatie van het toilet in elke badkamer.




→
STIL SPOELSYSTEEM
De gerichte watergeleiding van de TurboFlush spoeltechnologie en de hydraulisch geoptimaliseerde spoeltechniek achter de muur verminderen het watergeluid aanzienlijk. Dit brengt meer rust in de badkamer.



UITGEBREIDE ONTWERPOPTIE
Het Geberit wc-systeem omvat een grote keuze aan hoogwaardige bedieningsplaten in vele materialen, kleuren en oppervlakken en in ronde en hoekige vormen.

→
BEWEZEN KWALITEIT
Alle componenten van het Geberit wc-systeem zijn zorgvuldig ontwikkeld en uitgebreid getest in onze eigen laboratoria.





DE WC'S VAN VANDAAG GAAN MEE MET HUN TIJD

Elektrische aansluitingen zijn nu standaard. Je verwacht immers dat jouw badkamer jouw veranderende behoeften weerspiegelt, evenals de lifestyle trends die de toekomst waarschijnlijk zal brengen. In de Geberit wc-installatie-elementen is alles volledig op de toekomst voorbereid, zodat alle latere veranderingen mogelijk zijn, zoals het achteraf inbouwen van een Geberit AquaClean douche-wc, een handige geurextractie in de wc-pot of het installeren van de gekleurde ledstrips die bij de Geberit Sigma80 bedieningsplaat zonder aanraking horen.

1 Geberit DuoFresh module met geïntegreerd oriëntatielicht. Geschikt voor diverse bedieningsplaten van de Sigma-serie. **2** Geberit Sigma80 bedieningsplaat zonder aanraking, spiegelglas. **3** De Geberit AquaClean Mera douche-wc met uitstekend design en talrijke comfortfuncties.



Voor meer informatie, kijk op
www.geberit.be/bedieningsplaten

Of bezoek onze showroom voor
bedieningsplaten:



Geberit nv

Ossegemstraat 24
BE - 1860 Meise

Tel. +32 2252 01 11
info.be@geberit.com

www.geberit.be

De afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de originele kleuren als gevolg van de reproductieomstandigheden. Wij behouden ons het recht voor het product te wijzigen in overeenstemming met de technologische vooruitgang.