

■ GEBERIT



SÉLECTION
GEBERIT
SELECTIE
2026

INHOUD / SOMMAIRE

Geberit wc sets / sets de WC	6
Geberit Selnova Comfort verlengde hang-wc en wc-zitting	
WC suspendu Selnova Comfort, grande saillie, et siège de WC	17
Geberit AquaClean	18
Geberit Monolith / Monolith Plus	27
Geberit Systemfix	31
Geberit installatie-elementen voor wc / éléments d'installation pour WC	33
Geberit GISeasy	36
Geberit bedieningsplaten / plaques de commande + DuoFresh	39
Geberit DuoFresh	50
Geberit toebehoren / accessoires	54
Geberit handwasbakken / lave-mains	56
Geberit wastafels / lavabos	65
Geberit sifons voor handwasbakken en wastafels / siphons pour lave-mains et lavabos	71
Geberit uitgietsbakken / déversoirs	75
Geberit urinoirs	82
Geberit douches	92
Geberit sifons voor douches / siphons pour douches	105
Geberit douchegoten / caniveaux pour douche	107
Geberit vloerputten voor inloopdouche / avaloirs de sol pour douches de plain-pied	112
Geberit muurafvoeren / evacuations mural Geberit	114
Geberit afvoergarnituren voor baden / garnitures pour baignoires	117
Geberit Bambini / Geberit sanitaire wanden / cloisons sanitaires	120
Geberit leidingsystemen voor toevoer / conduites d'alimentation Geberit	131
Geberit leidingsystemen voor afvoer / systèmes d'évacuation Geberit	132
Geberit Pro App / Geberit Training Academy	133

Prijzen in euro. Alle prijzen zijn exclusief BTW en zijn louter aanbevolen eindgebruikerprijzen. De vermelde vrijblijvende richtprijzen zijn geldig vanaf 01.04.2026. Wijzigingen in de aanbevelingen zijn ten allen tijde mogelijk. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten.

Prix en euros. Tous les prix sont hors TVA et ne sont que des prix de détail recommandés. Les prix recommandés non contraignants indiqués sont valables à partir du 01.04.2026. Des modifications des recommandations sont possibles à tout moment. Nous ne sommes pas responsables des éventuelles erreurs d'impression.

TOEGEVOEGDE WAARDE CREËREN MET EEN ZO LAAG MOGELIJKE MILIEU-IMPACT.

Sinds 2007 past Geberit bij de ontwikkeling van haar producten het eco-designprincipe consequent toe.

Over de volledige levenscyclus bekeken – van de aankoop van de grondstoffen tot de afdanking – moet elk product vanuit ecologisch perspectief beter zijn dan zijn voorganger, zonder in te boeten op kwaliteit, functionaliteit of duurzaamheid. Eco-design bestrijkt alle fasen van de levenscyclus van het product en draagt zo bij tot de circulaire economie.



CRÉER DE LA VALEUR AJOUTÉE, AVEC UN IMPACT ENVIRONNEMENTAL LE PLUS FAIBLE POSSIBLE

Depuis 2007, Geberit applique systématiquement le principe d'éco-conception dans le développement de ses produits.

Si l'on considère l'ensemble de son cycle de vie - de l'achat des matières premières à la mise au rebut - chaque produit doit être meilleur que son prédécesseur d'un point de vue écologique, sans perdre en qualité, en fonctionnalité ou en durabilité. L'éco-design couvre toutes les étapes du cycle de vie du produit et contribue ainsi à l'économie circulaire.

TOT 10 KEER BETERE SPOELPRESTATIES MET GEBERIT TURBOFLUSH®

Dankzij de innovatieve TurboFlush® spoeltechniek is een grondige spoeling van de keramische wc-pot gegarandeerd. Wanneer de wc wordt doorgespoeld, komt het water aan de zijkant in de wc-pot met asymmetrische binnengeometrie. Hierdoor krijgt het spoelwater een draaibeweging. De spoelprestaties zijn tot 10 keer beter dan wat de norm voorschrijft en bovendien is de spoeling bijzonder stil.



GEBERIT RIMFREE®

Dé standaard voor vrijwel alle wc's van Geberit is de Rimfree® spoeltechniek. Zonder spoelrand zijn er geen verborgen plekken waar zich vuil kan afzetten en ophopen, dit biedt hygiëne en onderhoudsgemak. Zelfs bij een kleine spoeling zorgt dit voor een optimaal spoelgedrag en gegarandeerd hygiënische spoelresultaten. Rimfree® spoeltechnologie is uniek en wordt alleen op Geberit wc's toegepast.




BEVESTIGINGSSYSTEEM EFF3 (easy fast fix)

Het gepatenteerde Geberit wandbevestigingssysteem EFF3 (Easy Fast Fix) maakt het eenvoudig om Geberit wc's en bidets te installeren met een volledig verdeckte bevestiging. Dankzij de verbeterde instelbaarheid kunnen toleranties worden gecompenseerd en kan het sanitairkeramiek snel en veilig worden geïnstalleerd. Vanaf april 2022 worden alle Geberit hang-wc's en bidets met verborgen bevestiging geleverd met dit innovatieve bevestigingssysteem.




PERFORMANCE DE RINÇAGE JUSQU'À 10 FOIS SUPERIEURE AVEC GEBERIT TURBOFLUSH®

Geberit développe des systèmes de WC qui optimisent le flux de l'eau de rinçage, depuis le réservoir de chasse à encastrer en passant par la cuvette de WC jusqu'au tuyau d'évacuation. La conception de la géométrie intérieure de la cuvette convertit la dynamique de l'eau du réservoir de chasse en un rinçage optimal. Elle dirige l'eau de rinçage dans un puissant tourbillon à travers la cuvette de WC sans rebord de rinçage. L'eau qui s'écoule est dirigée avec précision et permet un rinçage complet de la surface. Les performances de rinçage sont jusqu'à 10 fois meilleures que celles prescrites par la norme et le rinçage est également particulièrement silencieux.



GEBERIT RIMFREE®

La technologie de rinçage Rimfree® est la norme pour presque tous les WC Geberit. Car sans rebord, il n'y a pas de zones cachées où la saleté peut se déposer et s'accumuler, ce qui garantit l'hygiène et la facilité d'entretien. Même une petite chasse d'eau assure un comportement optimal de la chasse d'eau et garantit des résultats hygiéniques. La technologie de rinçage Rimfree® est unique et n'est utilisée que sur les WC Geberit.




SYSTÈME DE FIXATION EFF3 (easy fast fix)

Le système breveté de fixation murale EFF3 (Easy Fast Fix) de Geberit facilite l'installation des WC et bidets Geberit grâce à des fixations entièrement dissimulées. L'amélioration de l'ajustabilité permet de compenser les tolérances et d'installer les céramiques sanitaires rapidement et en toute sécurité. À partir d'avril 2022, tous les WC et bidets suspendus de Geberit avec montage encastré seront fournis avec ce système de montage innovant.



GEBERIT WC-SETS/SETS DE WC GEBERIT

DUBBEL VOORDEEL DOUBLE AVANTAGE



**KNOW
HOW
INSTALLED**

De meest verkochte Geberit wc's zijn nu verkrijgbaar met een bijpassende wc-zitting in een aantrekkelijke set. Dubbel voordeel, dubbele besparing. 10 jaar beschikbaarheid van onderdelen voor wc-zittingen en reservoirs.

Les modèles de WC Geberit les plus vendus sont désormais disponibles avec leur abattant assorti pour un conditionnement adapté. Double avantage : gain de temps et prix attractif. 10 ans de disponibilité des pièces détachées pour les abattants et les réservoirs de chasse.

GEBERIT WC SETS / SETS DE WC

<p>Art. nr. /n° d'art. 501.752.00.1</p> 	<p>GEBERIT SELNOVA Set samengesteld uit Geberit Selnova hang-wc diepspoel, wit ref. 500.260.01.7 en Geberit Selnova wc-zitting (geen Soft-closing, geen Quick Release scharnieren) ref. 500.337.01.1</p> <p>Set comprenant Geberit Selnova WC suspendu à fond creux, blanc réf. 500.260.01.7 et Geberit Selnova siège de WC (sans mécanisme softclose, sans charnières Quick Release) réf. 500.337.01.1</p> <p>Bruto prijs / Prix brut : € 224,62</p>
<p>Art. nr. /n° d'art. 501.751.00.1</p> 	<p>GEBERIT SELNOVA Rimfree® Set samengesteld uit Geberit Selnova hang-wc diepspoel, wit, Rimfree® ref. 501.045.00.7 en Geberit Selnova wc-zitting met Quick Release scharnieren en Soft-closing ref. 500.335.01.1</p> <p>Set comprenant Geberit Selnova WC suspendu, blanc, Rimfree® réf. 501.045.00.7 et Geberit Selnova siège de WC avec charnières Quick Release et mécanisme softclose réf. 500.335.01.1</p> <p>Bruto prijs / Prix brut : € 356,31</p>
<p>Art. nr. /n° d'art. 501.750.00.1</p> 	<p>GEBERIT SELNOVA Rimfree® Set samengesteld uit Geberit Selnova hang-wc diepspoel, wit, gedeeltelijk gesloten vorm, Rimfree® ref. 501.545.01.7 en Geberit Selnova wc-zitting met Quick Release scharnieren en Soft-closing ref. 500.335.01.1</p> <p>Set comprenant Geberit Selnova WC suspendu à fond creux, blanc, forme semi-fermée, Rimfree® réf. 501.545.01.7 et Geberit Selnova siège de WC avec charnières Quick Release et mécanisme softclose réf. 500.335.01.1</p> <p>Bruto prijs / Prix brut : € 417,61</p>

GEBERIT WC SETS / SETS DE WC

<p>Art. nr. /n° d'art. 503.083.00.1</p> 	<p>GEBERIT SELNOVA TurboFlush®</p> <p>Set samengesteld uit Geberit Selnova hang-wc diepspoel, wit, TurboFlush-spoeltechnologie ref. 503.082.00.1 en Geberit Selnova wc-zitting met Quick Release scharnieren en Soft-closing ref. 500.335.01.1</p> <p>Set comprenant WC-suspendu à fond creux Geberit Selnova, blanc, avec technique de rinçage TurboFlush réf. 503.082.00.1 et siège de WC Geberit Selnova avec charnières Quick Release et mécanisme softclose réf. 500.335.01.1.</p> <p>Bruto prijs / Prix brut : € 391,95</p>
<p>Art. nr. /n° d'art. 501.961.00.1</p> 	<p>GEBERIT SELNOVA SQUARE Rimfree®</p> <p>Set samengesteld uit Geberit Selnova Square hang-wc diepspoel, wit, Rimfree®, ref. 501.458.00.7 en Geberit Selnova Square wc-zitting met Soft-closing mechanisme ref. 500.336.01.1</p> <p>Set comprenant Geberit Selnova WC suspendu à fond creux, Rimfree®, réf. 501.458.00.7 et Geberit Selnova Square abattant de WC avec mécanisme softclose réf. 500.336.01.1.</p> <p>Bruto prijs / Prix brut : € 374,34</p>
<p>Art. nr. /n° d'art. 501.664.00.1</p> 	<p>GEBERIT ICON Rimfree®</p> <p>Set samengesteld uit Geberit iCon hang-wc diepspoel, wit, Rimfree® ref. 501.661.00.1 en Geberit iCon wc-zitting met vergrendelbare Quick Release scharnieren en Soft-Closing ref. 501.660.01.1</p> <p>Set comprenant Geberit iCon WC suspendu à fond creux, blanc, Rimfree®, réf. 501.660.01.1 et Geberit iCon siège de WC avec charnières Quick Release à bloquer et mécanisme softclose réf. 501.660.01.1</p> <p>Bruto prijs / Prix brut : € 715,55</p>



EFF3 Bevestigingsset: standaard in alle hang-wc's met gesloten bevestiging
Set de fixation EFF3 : standard dans tous les WC suspendu avec fixation cachée

GEBERIT WC SETS / SETS DE WC

<p>Art. nr. /n° d'art. 501.663.JT.1</p> 	<p>GEBERIT ICON Rimfree®</p> <p>Set samengesteld uit Geberit iCon hang-wc diepspoel, Alpien wit mat, Rimfree® en Geberit iCon wc-zitting met vergrendelbare Quick Release scharnieren en Soft-Closing.</p> <p>Set comprenant Geberit iCon WC suspendu à fond creux, blanc Alpien mat, Rimfree® et Geberit iCon siège de WC avec charnières Quick Release à bloquer et mécanisme Softclose.</p> <p>Bruto prijs / Prix brut : € 1.022,18</p>
<p>Art. nr. /n° d'art. 502.381.00.1</p> 	<p>GEBERIT ICON COMPACT</p> <p>Set samengesteld uit Geberit iCon Compact hang-wc diepspoel, wit, verkorte projectie, gesloten vorm, Rimfree®, ref. 502.380.00.1 en Geberit iCon wc-zitting met vergrendelbare Quick Release scharnieren en Soft-closing ref. 501.660.01.1</p> <p>Set comprenant Geberit iCon Compact WC suspendu à fond creux, blanc, petite saillie, forme fermée, Rimfree®, réf. 502.380.00.1 et Geberit iCon Compact siège de WC avec charnières Quick Release verrouillable et mécanisme softclose réf. 501.660.01.1</p> <p>Bruto prijs / Prix brut : € 731,50</p>
<p>Art. nr. /n° d'art. 502.381.JT.1</p> 	<p>GEBERIT ICON COMPACT</p> <p>Set samengesteld uit Geberit iCon Compact hang-wc diepspoel, mat wit, verkorte projectie, gesloten vorm, Rimfree®, ref. 502.380.JT.1 en Geberit iCon wc-zitting met vergrendelbare Quick Release scharnieren en Soft-closing ref. 245.464.JT.1</p> <p>Set comprenant Geberit iCon Compact WC suspendu à fonceux, blanc mat, petite saillie, forme fermée, Rimfree®, réf. 502.380.JT.1 et Geberit iCon Compact siège de WC avec charnières Quick Release verrouillable et mécanisme softclose réf. 245.464.JT.1</p> <p>Bruto prijs / Prix brut : € 960,06</p>



EFF3 Bevestigingsset: standaard in alle hang-wc's met gesloten bevestiging
Set de fixation EFF3 : standard dans tous les WC suspendu avec fixation cachée

GEBERIT WC SETS / SETS DE WC

<p>Art. nr. /n° d'art. 503.045.00.X</p> 	<p>GEBERIT ICON TurboFlush®</p> <p>Set samengesteld uit Geberit iCon hang-wc diepspoel met TurboFlush-spoeltechnologie ref. 503.044.00.1(8) en Geberit iCon wc-zitting met Qui TurboFlush ck Release scharnieren en Soft-closing ref. 501.660.01.1</p> <p>Set comprenant WC-suspendu à fond creux Geberit iCon, avec technique de rinçage TurboFlush réf. 503.044.00.1(8) et siège de WC Geberit iCon avec charnières Quick Release et mécanisme softclose réf. 501.660.01.1</p> <p>00.1 Bruto prijs / Prix brut : € 751,32 – wit/blanc 00.8 Bruto prijs / Prix brut : € 879,78 – wit, met KeraTect/ blanc, avec KeraTect</p>
<p>Art. nr. /n° d'art. 503.046.JT.1</p> 	<p>GEBERIT ICON TurboFlush®</p> <p>Set samengesteld uit Geberit iCon hang-wc diepspoel met TurboFlush-spoeltechnologie en Geberit iCon wc-zitting ref. 245.464.JT.1 met Quick Release scharnieren en Soft-closing</p> <p>Set comprenant WC-suspendu à fond creux Geberit iCon, avec technique de rinçage TurboFlush et siège réf. 245.464.JT.1 de WC Geberit iCon avec charnières Quick Release et mécanisme softclose</p> <p>Bruto prijs / prix brut : € 1.075,98 – mat wit/blanc mat</p>
<p>Art. nr. /n° d'art. 503.048.00.X</p> 	<p>GEBERIT ICON COMPACT TurboFlush®</p> <p>Set samengesteld uit Geberit iCon Compact hang-wc diepspoel met TurboFlush-spoeltechnologie, ref. 503.047.00.1(8) en Geberit iCon Compact wc-zitting met Quick Release scharnieren en Soft-closing ref. 501.660.01.1</p> <p>Set comprenant WC-suspendu à fond creux Geberit iCon Compact, avec technique de rinçage TurboFlush, réf. 503.047.00.1(8) et Geberit iCon Compact siège de WC avec charnières Quick Release et mécanisme softclose réf. 501.660.01.1</p> <p>00.1 Bruto prijs / Prix brut : € 770,01 – wit/blanc 00.8 Bruto prijs / Prix brut : € 911,60 – wit, met KeraTect/ blanc, avec KeraTect</p>

GEBERIT WC SETS / SETS DE WC

<p>Art. nr. /n° d'art. 503.049.JT.1</p> 	<p>GEBERIT ICON COMPACT TurboFlush®</p> <p>Set samengesteld uit Geberit iCon Compact hang-wc diepspoel met TurboFlush-spoeltechnologie en Geberit iCon Compact wc-zitting ref. 245.464.JT.1 met Quick Release scharnieren en Soft-closing</p> <p>Set comprenant WC-suspendu à fond creux Geberit iCon Compact, avec technique de rinçage TurboFlush et siège de WC Geberit iCon Compact réf. 245.464.JT.1 avec charnières Quick Release et mécanisme softclose</p> <p>Bruto prijs / prix brut : € 1.010,60 – mat wit/blanc mat</p>
<p>Art. nr. /n° d'art. 503.080.JT.1</p> 	<p>GEBERIT ICON "BACK-TO-WALL" STAANDE WC TurboFlush GEBERIT ICON "BACK-TO-WALL" WC A POSER TurboFlush</p> <p>Set samengesteld uit Geberit iCon staande wc 'BTW' met TurboFlush-spoeltechnologie, met zitting ref. 245.464.JT.1 met Quick Release scharnieren en Soft-closing</p> <p>Set comprenant WC à poser BTW avec technologie de rinçage Geberit iCon, avec siège réf. 245.464.JT.1 avec charnières Quick Release et mécanisme softclose</p> <p>Bruto prijs / Prix brut : € 1.090,84 – mat wit / blanc mat</p>



EFF3 Bevestigingsset: standaard in alle hang-wc's met gesloten bevestiging
Set de fixation EFF3 : standard dans tous les WC suspendu avec fixation cachée

GEBERIT WC SETS / SETS DE WC

<p>Art. nr. /n° d'art. 500.201.01.1</p> 	<p>GEBERIT ONE</p> <p>Set samengesteld uit Geberit ONE hang-wc diepspoel, zonder spoelrand, wit, met TurboFlush-spoeltechnologie, gesloten vorm, met wc-zitting lift-off en Soft-Closing, wc-deksel overlappend. Design-afdekking wit.</p> <p>SET comprenant Geberit ONE WC suspendu à fond creux, sans rebord de rinçage, blanc, avec technique de rinçage TurboFlush, forme fermée, avec siège de WC lift-off et mécanisme softclose, couvercle de WC recouvrant. Recouvrement design blanc.</p> <p>Bruto prijs / Prix brut : € 1.116,47</p>
<p>Art. nr. /n° d'art. 500.202.01.1</p> 	<p>GEBERIT ONE</p> <p>Set samengesteld uit Geberit ONE hang-wc diepspoel, zonder spoelrand, wit, met TurboFlush-spoeltechnologie, gesloten vorm, met wc-zitting lift-off en Soft-Closing, wc-deksel overlappend. Design-afdekking glansverchromd.</p> <p>Set comprenant Geberit ONE WC suspendu à fond creux, sans rebord de rinçage, blanc, avec technique de rinçage TurboFlush, forme fermée, avec siège de WC lift-off et mécanisme softclose, couvercle de WC recouvrant. Recouvrement design chromé brillant.</p> <p>Bruto prijs / Prix brut : € 1.159,43</p>
<p>Art. nr. /n° d'art. 503.136.01.1</p> 	<p>GEBERIT WC SELNOVA COMFORT RIMFREE + RESERVOIR SELNOVA</p> <p>Set samengesteld uit Geberit Selnova Comfort staande wc diepspoel, Rimfree®, verhoogd, met zitting met Soft-Closing en Quick Release scharnieren en opbouwspiegelreservoir. Afvoer horizontaal.</p> <p>Set comprenant Geberit Selnova Comfort WC à poser à fond creux, Rimfree®, rehaussé, avec siège de WC avec mécanisme softclose et charnières Quick Release et réservoir à poser. Sortie horizontale.</p> <p>Bruto prijs / Prix brut : € 521,08</p>



EFF3 Bevestigingsset: standaard in alle hang-wc's met gesloten bevestiging
Set de fixation EFF3 : standard dans tous les WC suspendu avec fixation cachée

GEBERIT WC SETS / SETS DE WC

<p>Art. nr. /n° d'art. 503.134.00.1</p> 	<p>GEBERIT WC SELNOVA COMFORT RIMFREE + RESERVOIR SELNOVA</p> <p>Set samengesteld uit Geberit Selnova Comfort staande wc diepspoel, Rimfree®, verhoogd, met zitting met Soft-Closing en Quick Release scharnieren en opbouwspiegelreservoir. Afvoer horizontaal.</p> <p>Set comprenant Geberit Selnova Comfort WC à poser à fond creux, Rimfree®, rehaussé, avec siège de WC avec mécanisme softclose et charnières Quick Release et réservoir à poser. Sortie horizontale.</p> <p>Bruto prijs / Prix brut : € 591,38</p>
<p>Art. nr. /n° d'art. 503.085.00.1</p> 	<p>GEBERIT WC SELNOVA RIMFREE + RESERVOIR AP128</p> <p>Set samengesteld uit Geberit Selnova staande wc Rimfree®, diepspoel, wit, met wc-zitting met Quick Release scharnieren en Soft-closing en opbouwspiegelreservoir AP128.</p> <p>Set comprenant WC à poser Rimfree® Geberit Selnova, à fond creux, blanc, avec siège Compact avec charnières Quick Release et mécanisme softclose et réservoir de chasse apparent AP128.</p> <p>Bruto prijs / Prix brut : € 459,27</p>
<p>Art. nr. /n° d'art. 501.754.00.1</p> 	<p>GEBERIT WC SELNOVA COMPACT + RESERVOIR SELNOVA</p> <p>Set samengesteld uit Geberit Selnova Compact staande wc, diepspoel, met wc-zitting en opbouwspiegelreservoir, afvoer horizontaal, gedeeltelijk gesloten vorm.</p> <p>Set comprenant Geberit Selnova Compact WC à poser à fond creux, avec siège de WC et réservoir attenant, forme semi-fermée, sortie horizontale.</p> <p>Bruto prijs / Prix brut : € 335,34</p>

PERFECT OP ELKAAR AFGESTEMD: HET GEBERIT WC-SYSTEEM

40% SNELLERE
INSTALLATIE



50 JAAR BESCHIKBAARHEID
VAN WISSELSTUKKEN
VOOR GEBERIT SYSTEMFIX

**KNOW
HOW
INSTALLED**

Geberit's inbouwspoolreservoir en keramische wc's zijn perfect op elkaar afgestemd. Dankzij de eenvoudige EFF3 bevestiging en slimme installatiefuncties verloopt de complete installatie 40 procent sneller in vergelijking met conventionele systemen. Daarnaast is het installatieproces bijna volledig gereedschapsvrij. De geoptimaliseerde hydraulica resulteert in een spoelprestatie die meer dan 10 keer beter is dan de norm.

Scan de QR-code en ontdek alle voordelen op geberit.be/wc-systeem



LE SYSTÈME POUR WC GEBERIT : LA COMBINAISON PARFAITE

INSTALLATION
40% PLUS
RAPIDE



50 ANS DE DISPONIBILITÉ
DE PIÈCES DE RECHANGE
POUR GEBERIT SYSTEMFIX

**KNOW
HOW
INSTALLED**

Le réservoir de chasse encastré de Geberit et les cuvettes suspendues de Geberit s'harmonisent parfaitement. Grâce à la fixation EFF3 et à des techniques d'installation innovantes, l'installation complète est 40% plus rapide qu'avec les systèmes traditionnels. De plus, le processus d'installation se fait presque sans outil. Grâce à l'optimisation de l'hydraulique, les performances du rinçage sont jusqu'à 10 fois supérieures à celles exigées par la norme.

Scannez le code QR pour tous les avantages sur geberit.be/be-fr/wc-systeem



GEBERIT WC SETS / SETS DE WC

Art. nr. /n° d'art.
118.352.KJ.2



GEBERIT SYSTEMFIX WC-SET SET WC GEBERIT SYSTEMFIX

Set samengesteld uit **Geberit Systemfix element** (art. nr. 111.305.00.6), **Geberit geluidsisolatieset** (art. nr. 156.050.00.1), **Geberit iCon diepspoel-hang-wc TurboFlush®** (art. nr. 503.044.00.1), **Geberit iCon wc-zitting met Quick Release scharnieren en soft-closing** (art. nr. 501.660.01.1) en **bedieningsplaat Sigma20 hoekig wit/glansverchromd** (art. nr. 115.883.KJ.1)

Set comprenant élément **Geberit Systemfix** (n° d'art. nr. 111.305.00.6), **set d'isolation acoustique Geberit** (n° d'art. 156.050.00.1), **WC suspendu à fond creux Geberit iCon TurboFlush®** (n° d'art. 503.044.00.1), **abattant WC Geberit iCon** avec charnières **Quick et mécanisme soft-closing** (n° d'art. 501.660.01.1) et **plaque de commande Sigma20 carré blanc/chromé brillant** (n° d'art. 115.883.KJ.1)

Bruto prijs / Prix brut : € 1.132,81

NEW

Art. nr. /n° d'art.
118.364.KJ.2



GEBERIT SYSTEMFIX WC-SET SET WC GEBERIT SYSTEMFIX

Set samengesteld uit **Geberit Systemfix element** (art. nr. 111.305.00.6), **Geberit geluidsisolatieset** (art. nr. 156.050.00.1), **Geberit Selnova diepspoel hang-wc met TurboFlush®** (art. nr. 503.082.00.1), **Geberit Selnova wc-zitting met Quick Release scharnieren en Softclose** (art. nr. 500.335.00.1) en **bedieningsplaat Sigma20 rond wit** (art. nr. 115.882.KJ.1)

Set comprenant élément **Geberit Systemfix** (no. d'art. 111.305.00.6), **set d'isolation acoustique Geberit** (no. d'art. 156.050.00.1), **WC suspendu à fond creux Geberit Selnova TurboFlush®** (no. d'art. 503.082.00.1), **abattant WC Geberit Selnova** avec scharnières **Quick Release et mécanisme Softclosing** (no. d'art. 500.335.00.1) et **plaque de commande Sigma20 rond blanc** (no. d'art. 115.882.KJ.1)

Bruto prijs / Prix brut : € 803,92

GEBERIT SELNOVA COMFORT HANG-WC / WC SUSPENDU


Art. nr. /n° d'art. 501.046.00.7

Geberit Selnova Comfort hang-wc diepspoeler, verlengde projectie, **Rimfree®** (Voor de montage is afhankelijk van de inbouwsituatie een Geberit aansluitset voor hang-wc, lengte 30 cm noodzakelijk).



Geberit Selnova Comfort WC suspendu à fond creux, rallongé, **Rimfree®** (Pour le montage, un set de raccordement Geberit pour WC suspendu, longueur 30 cm, est requis en fonction).

Bruto prijs / Prix brut : € 474,52




Art. nr. /n° d'art. 501.559.01.1

Geberit Selnova Comfort wc-zitting toegankelijk bouwen, antibacterieel, bevestiging van boven
Geberit Selnova Comfort siège de WC adapté PRM, antibactérien, fixation par le dessus



Bruto prijs / Prix brut : € 152,08



GEBERIT AQUACLEAN DOUCHE-WC WC-DOUCHE

GEBERIT AQUACLEAN ALBA



WHIRLSPRAY DOUCHETECHNOLOGIE



SOFTCLOSING & QUICK RELEASE ZITTING



TECHNOLOGIE TURBOFLUSH



AFSTANDBEDIENING



-  Keramische wc-pot met TurboFlush spoeltechnologie
-  WhirlSpray douchetechnologie
-  Regelbare douchestraalintensiteit en oscillerende douchearm
-  Regelbare positie van de douchearm (via de App)
-  Water op lichaamstemperatuur via warmwaterboiler
-  Ontkalkingsfunctie
-  Gebruikersdetectie
-  Activering via afstandsbediening
-  Wc-zitting en deksel gemaakt van duroplast met soft-close en Quick Release functie
-  Compatibel met de Geberit Home App met extra functies en instellingen
Compatibel met service-app voor technici
-  Interface voor AquaClean support op afstand

Automatische voor- en nareiniging van de douchearm

Verborgene bevestiging

GEBERIT AQUACLEAN ALBA



 Cuvette de WC en céramique avec technologie TurboFlush

 Technologie de douche WhirlSpray

 Jet d'eau oscillant

 Position du bras de douche réglable (via l'appli)

 Température de l'eau de la douche réglable (via l'appli)

 Fonction de détartrage

 Détection de l'utilisateur

 Télécommande

 Siège de WC avec mécanisme SoftClose et charnières Quick Release

 Compatible avec l'application Geberit Home qui offre des fonctions et réglages supplémentaires
Compatible avec l'application Geberit Service pour les techniciens

 Interface pour le support à distance AquaClean

Rinçage automatique de la douche avant et après utilisation

Fixations cachées

TECHNOLOGIE DE DOUCHETTE WHIRLSPRAY



SIÈGE AVEC MÉCANISMES SOFTCLOSE & CHARNIÈRES QUICK RELEASE



TECHNIQUE DE RINÇAGE TURBOFLUSH



TÉLÉCOMMANDE



Prijs/prix

Mera



Sela



Tuma Comfort



Alba



Funcities/fonctions

GEBERIT AQUACLEAN

DOUCHE-WC / WC-DOUCHE

Geberit AquaClean Alba

Art. nr. /n° d'art. 146.350.01.1

Complete hang-wc, alpien wit
WC suspendu complet, blanc alpin

Bruto prijs / prix brut : € 995,00



Geberit AquaClean Tuma Comfort

Art. nr. /n° d'art. 146.290.11.1

Complete hang-wc, alpien wit*
WC suspendu complet, blanc alpin*

Bruto prijs / prix brut : € 2.462,81



Geberit AquaClean Sela Square

Art. nr. /n° d'art. 146.250.01.1

Complete hang-wc, alpien wit
WC suspendu complet, blanc alpin

Bruto prijs / prix brut : € 3.067,20

Art. nr. /n° d'art. 146.250.21.1

Complete hang-wc, chroom
WC suspendu complet, chrome

Bruto prijs / prix brut : € 3.134,20



GEBERIT AQUACLEAN

DOUCHE-WC / WC-DOUCHE

Geberit AquaClean Sela

Art. nr. /n° d'art. 146.220.11.1

Complete hang-wc, wit/KeraTect®
WC suspendu complet, blanc/KeraTect®
Designafdekking: wit
Recouvrement design : blanc

Bruto prijs / prix brut : € 2.776,73



Art. nr. /n° d'art. 146.220.21.1

Complete hang-wc, wit/KeraTect®
WC suspendu complet, blanc/KeraTect®
Designafdekking: glansverchroomd
Recouvrement design : chromé brillant

Bruto prijs / prix brut : € 2.841,45

Art. nr. /n° d'art. 146.220.JT.1

Complete hang-wc, wit mat
WC suspendu complet, blanc mat
Designafdekking: wit mat
Recouvrement design : blanc mat

Bruto prijs / prix brut : € 2.912,92

* Eveneens verkrijgbaar in andere afwerkingen / également disponible dans d'autres finitions

GEBERIT AQUACLEAN DOUCHE-WC / WC-DOUCHE

Set Geberit AquaClean Sela
met **DuoFresh*** geurextractie module

Set Geberit AquaClean Sela
avec module extraction des odeurs **DuoFresh***

Art. nr. /n° d'art. 146.226.01.1

Bruto prijs / prix brut : € 2.982,36

* Geberit DuoFresh is compatibel met Geberit bedieningsplaten:
Sigma01, Sigma10, Sigma20 en Sigma50

* Geberit DuoFresh est compatible avec les plaques de commande
Geberit : Sigma01, Sigma10, Sigma20 et Sigma50



Geberit AquaClean Mera Classic

Art. nr. /n° d'art. 146.200.11.1

Complete hang-wc, alpien wit *
WC suspendu complet, blanc alpin*

Bruto prijs / prix brut : € 4.170,49

Geberit AquaClean Mera Comfort

Art. nr. /n° d'art. 146.210.11.1

Complete hang-wc, alpien wit*
WC suspendu complet, blanc alpin*

Bruto prijs / prix brut : € 5.086,36



WAT HEEFT U NODIG OM EEN AQUACLEAN DOUCHE-WC TE PLAATSEN?

GEBERIT MONTAGE-ELEMENT


Voor nieuwbouw of renovatie.



DE QUOI AVEZ-VOUS BESOIN POUR INSTALLER UN WC-DOUCHE AQUACLEAN ?

L'ÉLÉMENT D'INSTALLATION POUR WC GEBERIT


Pour les nouvelles constructions ou les rénovations.



GEBERIT MONOLITH SANITAIRE MODULE MODULE SANITAIRE



GEBERIT MONOLITH / MONOLITH PLUS
SANITAIRE MODULE VOOR HANG-WC
MODULE SANITAIRE POUR WC SUSPENDU

	<p>Geberit Monolith, H 114 cm frontbekleding van glas - recouvrement frontal en verre Art. nr. /n° d'art. 131.031.SI.5 – wit glas / verre blanc* Bruto prijs / prix brut : € 1.332,83 Art. nr. /n° d'art. 131.031.JK.5 – lava glas / verre lave** Art. nr. /n° d'art. 131.031.JL.5 – zandgrijs glas / verre sable gris* Art. nr. /n° d'art. 131.031.SJ.6 – zwart glas / verre noir** Art. nr./n° d'art. 131.031.CD.5 - zwart santijnglas / verre satiné noir* Art. nr./n° d'art. 131.031.TD.5 - wit santijnglas / verre satiné blanc* -> Kleuren CD en TD nieuw vanaf 01.04.2026 -> Finitions CD et TD nouveau à.p.d. 01.04.2026 Bruto prijs / prix brut : € 1.364,25</p>
	<p>Geberit Monolith, H 114 cm frontbekleding van gres - recouvrement frontal en grès-céramique Art. nr. /n° d'art. 131.031.JV.5 – betonlook / aspect béton* Art. nr. /n° d'art. 131.031.00.5 – leisteenlook / look ardoise** Bruto prijs / prix brut : € 1.516,31</p>
	<p>Geberit Monolith Plus, H 114 cm frontbekleding van glas - recouvrement frontal en verre Art. nr. /n° d'art. 131.231.SI.7 – wit glas / verre blanc* Art. nr. /n° d'art. 131.231.JK.7 – lava glas / verre lave** Art. nr. /n° d'art. 231.231.JL.7 – zandgrijs glas / verre sable gris* Art. nr. /n° d'art. 131.231.SJ.7 – zwart glas / verre noir** Art. nr./n° d'art. 131.231.CD.5 - zwart santijnglas / verre satiné noir* Art. nr./n° d'art. 131.231.TD.5 - wit santijnglas / verre satiné blanc* -> Kleuren CD en TD nieuw vanaf 01.04.2026 -> Finitions CD et TD nouveau à.p.d. 01.04.2026 Brutoprijs / prix brut : € 2.442,43</p>
	<p>Geberit Monolith Plus, H 114 cm frontbekleding van gres - recouvrement frontal en grès-céramique Art. nr. /n° d'art. 131.231.JV.7 – betonlook / aspect béton* Art. nr. /n° d'art. 131.231.00.7 – leisteenlook / look ardoise** Bruto prijs / prix brut : € 2.593,23</p>

Geberit Monolith en Geberit Monolith Plus voor wc

Art. nr. XY 00.5 = gres, leisteenuitzicht JK.5 = lava glas JL.5 = zandgrijs glas JV.5 = gres, betonuitzicht SL.5 = wit glas SJ.6 = zwart glas SJ.7 = zwart glas (Plus) CD.5 = zwart satínglas TD.5 = wit satínglas	Voor hang-wc				Voor staande wc “back-to-wall”				
	H: 101 cm		H: 114 cm		H: 101 cm		H: 114 cm		
	Standaard	Plus	Standaard	Plus	Standaard	Plus	Standaard	Plus	
Aansluiting van de watertoevoer	131.022 XY.5 (6)	131.222 XY.7	131.031 XY.5 (6)	131.231 XY.7	131.003 XY.5 (6)	131.203 XY.7	131.033 XY.5 (6)	131.233 XY.7	
	zichtbaar links of rechts van de module verdoken art.nr 131.013.00.1 TE BESTELLEN		verdoken achter de module zichtbaar art.nr 131.071.21.1 TE BESTELLEN		zichtbaar links of rechts van de module verdoken art.nr 131.013.00.1 TE BESTELLEN		verdoken achter de module zichtbaar art.nr 131.071.21.1 TE BESTELLEN		
Water-afvoer de afvoerbuís bevíndt zich	in de muur	X = 25 +/- 1 cm NIETS extra bestellen							
	in de vloer	X = 22 +/- 1 cm art. nr. 131.085.11.1 = TE BESTELLEN							
		X = 20 +/- 1 cm art. nr. 388.352.29.1 = TE BESTELLEN							
		X = 18 +/- 1 cm art. nr. 131.108.11.1 = TE BESTELLEN							

Geberit Monolith et Geberit Monolith Plus pour WC

N° d'art. XY changer par 00.5 = grès, aspect ardoise JK.5 = verre lave JL.5 = verre sable gris JV.5 = grès, aspect béton SI.5 = verre blanc SJ.6 = verre noir SJ.7 = verre noir (Plus) CD.5 = verre satiné noir TD.5 = verre satiné blanc	Pour cuvette de WC suspendue			Pour cuvette de WC "back-to-wall"		
	H: 101 cm	H: 114 cm		H: 101 cm	H: 114 cm	
Raccordement à l'alimentation en eau	Standard	Plus	Standard	Standard	Plus	Standard
	131.022.XY.5 (6)	131.222.XY.7	131.031.XY.5 (6)	131.003.XY.5 (6)	131.203.XY.7	131.033.XY.5 (6)
Évacuation d'eau : le tuyau d'évacuation se trouve	visible à gauche ou à droite de la module	visible à gauche ou à droite de la module	dissimulé derrière la module	Visible à gauche ou à droite de la module	dissimulé n° d'art. 131.013.00.1	dissimulé derrière la module
	dissimulé n° d'art. 131.013.00.1	dissimulé n° d'art. 131.071.21	visible n° d'art. 131.071.21	dissimulé n° d'art. 131.013.00.1	visible n° d'art. 131.071.21	visible n° d'art. 131.071.21
dans le mur	X = 25 +/- 1 cm	X = 25 +/- 1 cm	X = 25 +/- 1 cm	X = 18 +/- 1 cm	X = 18 +/- 1 cm	X = 18 +/- 1 cm
	RIEN à commander en supplément	RIEN à commander en supplément	RIEN à commander en supplément	RIEN à commander en supplément	RIEN à commander en supplément	RIEN à commander en supplément
dans le sol	X = 22 +/- 1 cm	X = 22 +/- 1 cm	X = 22 +/- 1 cm	X = 7 cm < 15 cm	X = 7 cm < 15 cm	X = 7 cm < 15 cm
	n° d'art. 131.085.11.1 = A COMMANDER	n° d'art. 131.085.11.1 = A COMMANDER	n° d'art. 131.085.11.1 = A COMMANDER	n° d'art. 131.083.16.1 = A COMMANDER	n° d'art. 131.083.16.1 = A COMMANDER	n° d'art. 131.083.16.1 = A COMMANDER
	X = 20 +/- 1 cm	X = 20 +/- 1 cm	X = 20 +/- 1 cm	X = 15 cm < 24 cm	X = 15 cm < 24 cm	X = 15 cm < 24 cm
	n° d'art. 388.352.29.1 = A COMMANDER	n° d'art. 388.352.29.1 = A COMMANDER	n° d'art. 388.352.29.1 = A COMMANDER	RIEN à commander en supplément	RIEN à commander en supplément	RIEN à commander en supplément
	X = 18 +/- 1 cm	X = 18 +/- 1 cm	X = 18 +/- 1 cm			
	n° d'art. 131.108.11.1 = A COMMANDER	n° d'art. 131.108.11.1 = A COMMANDER	n° d'art. 131.108.11.1 = A COMMANDER			
	X = 0 cm	X = 0 cm	X = 0 cm			
	n° d'art. 241.899.00.1 = A COMMANDER	n° d'art. 241.899.00.1 = A COMMANDER	n° d'art. 241.899.00.1 = A COMMANDER			
	X = 6 cm < 34 cm	X = 6 cm < 34 cm	X = 6 cm < 34 cm			
	n° d'art. 131.088.29.1 = A COMMANDER	n° d'art. 131.088.29.1 = A COMMANDER	n° d'art. 131.088.29.1 = A COMMANDER			
	évider le mur de 5 cm	évider le mur de 5 cm	évider le mur de 5 cm			
	épaisseur min. de chape = 10 cm	épaisseur min. de chape = 10 cm	épaisseur min. de chape = 10 cm			



VOOR ELKE SITUATIE

Biedt meer flexibiliteit bij de installatie in verschillende situaties.



geberit.be/systemfix

KNOW HOW INSTALLED

Flexibel, eenvoudig en hydraulisch geoptimaliseerd
De opvolger van de Geberit Systemfix, het blauwe hart van het Geberit wc-systeem, biedt duidelijke voordelen. Het installatie-element is geschikt voor vrijwel alle inbouwsituaties en is nog eenvoudiger te installeren. De geoptimaliseerde hydraulica in het reservoir verzekert een efficiënte watertoevoer en vermindert het geluid bij het vullen.



GEOPTIMALISEERDE HYDRAULICA

Instelbare en stille spoeling.



EENVOUDIGE INSTALLATIE

Vele nieuwe functies die het leven van de installateur vergemakkelijken.

■ GEBERIT

GEBERIT SYSTEMFIX

DE ENIGE ECHTE

GEBERIT SYSTEMFIX

LE SEUL, LE VRAI




POUR TOUTES LES SITUATIONS

Offre plus
de flexibilité
d'installation.



geberit.be/systemfix-fr



HYDRAULIQUE OPTIMISÉE

Rinçage réglable et
silencieux.



INSTALLATION FACILE

Plusieurs nouvelles
fonctionnalités
que facilitent la vie
d'installateurs.


**KNOW
HOW
INSTALLED**

Flexible, simple et hydrauliquement optimisé

Le successeur du Geberit Systemfix, le cœur bleu du système pour WC, offre des avantages évidents. L'élément d'installation convient à presque toutes les situations de construction et est encore plus facile à installer. Le système hydraulique optimisé du réservoir assure un écoulement efficace de l'eau et réduit le bruit lors du remplissage.

GEBERIT


INSTALLATIE-ELEMENTEN VOOR WC / ÉLÉMENTS D'INSTALLATION POUR WC



Art. nr. /n° d'art. 111.305.00.6

Geberit Systemfix element voor hang-wc, 112 cm, met Sigma inbouwspeelreservoir 12 cm

Élément Geberit Systemfix pour cuvette de WC suspendue, 112 cm, avec réservoir de chasse à encastrer 12 cm




Art. nr. /n° d'art. 111.796.00.2

Geberit Duofix element voor hang-wc, 114 cm, met Sigma inbouwspeelreservoir 8 cm

Élément Geberit Duofix pour cuvette de WC suspendue, 114 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 8 cm

GEBERIT


INSTALLATIE-ELEMENTEN VOOR WC / ÉLÉMENTS D'INSTALLATION POUR WC



Art. nr. /n° d'art. 440.303.00.3

Geberit Duofix element voor metselwerk, voor hang-wc, 112 cm, met Sigma inbouwspiegelreservoir 12 cm (ook gekend onder de naam Sanbloc)

Élément Geberit Duofix pour maçonnerie, pour cuvette de WC suspendue, 112 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm (également connu sous le nom de Sanbloc)



Art. nr. /n° d'art. 111.003.00.2

Geberit Duofix element voor hang-wc, 82 cm, met Omega inbouwspiegelreservoir 12 cm


Élément Geberit Duofix pour cuvette de WC suspendue, 82 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Omega 12 cm

Muurbevestiging apart bestellen, Art. nr. /n° d'art. 111.815.00.1

Set de fixation mural à commander en option, Art. nr. /n° d'art. 111.815.00.

GEBERIT


INSTALLATIE-ELEMENTEN VOOR WC / ÉLÉMENTS D'INSTALLATION POUR WC



Art. nr. /n° d'art. 111.375.00.6

Geberit Duofix element voor hang-wc, 112 cm, met Sigma inbouwspiegelreservoir 12 cm, toegankelijk bouwen, voor armsteunen.


Élément Geberit Duofix pour cuvette de WC suspendue, 112 cm, avec réservoir de chasse à encastrer 12 cm, logement accessible, pour barres d'appui.



Art. nr. /n° d'art. 111.855.00.1

Geberit Duofix afwerkplaat voor hang-wc.

Plaque de finition Geberit Duofix pour cuvette de WC suspendue.



Art. nr. /n° d'art. 111.747.00.1

Geberit boorsjabloon



voor hang-wc en Geberit AquaClean

Gabarit de percement Geberit

pour cuvette de WC suspendue et Geberit AquaClean

GEBERIT GSeasy

MODULES VOOR WC / ÉLÉMENT POUR WC






Art. nr. /n° d'art. 442.020.00.6

Geberit GiSeasy module voor hang-wc, 120 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, in breedte verstelbaar van 60 tot 95 cm

Geberit GiSeasy module pour WC suspendu, 120 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, réglable en largeur de 60 à 95 cm

GEBERIT GSeasy

MODULES VOOR WC / ÉLÉMENT POUR WC




Art. nr. /n° d'art. 442.021.00.6

Geberit GiSeasy module voor hang-wc, 120 cm, met Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, in breedte verstelbaar van 90 tot 125 cm

Geberit GiSeasy module pour WC suspendu, 120 cm, avec réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, réglable en largeur de 90 à 125 cm

GEBERIT GiSeasy

MODULES VOOR WC / ÉLÉMENT POUR WC



KEUZE IS BELANGRIJK

Voor meer informatie,
kijk op www.geberit.be/bedieningsplaten

Of bezoek onze showroom voor bedieningsplaten:



GEBERIT

BEDIENINGSPLATEN/ PLAQUES DE COMMANDE



LE CHOIX EST IMPORTANT

Pour plus d'informations,
consultez www.geberit.be/plaquesdecommande

Ou rendez-vous dans notre showroom pour découvrir nos plaques
de commande :



Bedieningsplaat Sigma20 - kunststof Plaque de commande Sigma20 - matière synthétique

Art. nr./ n° d'art. 115.882.01.1

Plaat, toetsen: wit mat / plaque, touches : blanc mat
Designringen: wit / anneaux design : blanc

Art. nr./ n° d'art. 115.882.11.1

Plaat, toetsen: wit / plaque, touches : blanc
Designringen: wit mat / anneaux design : blanc mat

Art. nr./ n° d'art. 115.882.14.1

Plaat, toetsen: zwart mat / plaque, touches : noir mat
Designringen: chroom / anneaux design : chrome

Art. nr./ n° d'art. 115.882.16.1

Plaat, toetsen: zwart mat / plaque, touches : noir mat
Designringen: zwart / anneaux design : noir

Art. nr./ n° d'art. 115.882.DW.1

Plaat, toetsen: zwart / plaque, touches : noir
Designringen: zwart mat / anneaux design : noir mat

Art. nr./ n° d'art. 115.882.JQ.1

Plaat, toetsen: chroom mat / plaque, touches : chrome mat
Designringen: chroom / anneaux design : chrome

Art. nr./ n° d'art. 115.882.JT.1

Plaat, toetsen: wit mat / plaque, touches : blanc mat
Designringen: chroom / anneaux design : chrome

Art. nr./ n° d'art. 115.882.KH.1

Plaat, toetsen: chroom / plaque, touches : chrome
Designringen: chroom mat / anneaux design : chrome mat

Art. nr./ n° d'art. 115.882.KJ.1

Plaat, toetsen: wit / plaque, touches : blanc
Designringen: chroom / anneaux design : chrome

Art. nr./ n° d'art. 115.882.KK.1

Plaat, toetsen: wit / plaque, touches : blanc
Designringen: goudkleurig / anneaux design : couleur or

Art. nr./ n° d'art. 115.882.KM.1

Plaat, toetsen: zwart / plaque, touches : noir
Designringen: chroom / anneaux design : chrome

Art. nr./ n° d'art. 115.882.SN.1 - inox

Plaat, toetsen: geborsteld / plaque, touches : brossé
Designringen: gepolijst / anneaux design : poli

GEBERIT

BEDIENINGSPLATEN/ PLAQUES DE COMMANDE

	Bedieningsplaat Sigma20 - kunststof Plaque de commande Sigma20 - matière synthétique
	Art. nr./ n° d'art. 115.883.01.1 Plaat, toetsen: wit mat / plaque, touches : blanc mat Designstrook: wit / bande design : blanc
	Art. nr./ n° d'art. 115.883.11.1 Plaat, toetsen: wit / plaque, touches : blanc Designstrook: wit mat / bande design : blanc mat
	Art. nr./ n° d'art. 115.883.14.1 Plaat, toetsen: zwart mat / plaque, touches : noir mat Designstrook: chroom / bande design : chrome
	Art. nr./ n° d'art. 115.883.16.1 Plaat, toetsen: zwart mat / plaque, touches : noir mat Designstrook: zwart / bande design : noir
	Art. nr./ n° d'art. 115.883.DW.1 Plaat, toetsen: zwart / plaque, touches : noir Designstrook: zwart mat / bande design : noir mat
	Art. nr./ n° d'art. 115.883.JQ.1 Plaat, toetsen: chroom mat / plaque, touches : chrome mat Designstrook: chroom / bande design : chrome
	Art. nr./ n° d'art. 115.883.JT.1 Plaat, toetsen: wit mat / plaque, touches : blanc mat Designstrook: chroom / bande design : chrome
	Art. nr./ n° d'art. 115.883.KH.1 Plaat, toetsen: chroom / plaque, touches : chrome Designstrook: chroom mat / bande design : chrome mat
	Art. nr./ n° d'art. 115.883.KJ.1 Plaat, toetsen: wit / plaque, touches : blanc Designstrook: chroom / bande design : chrome
	Art. nr./ n° d'art. 115.883.KK.1 Plaat, toetsen: wit / plaque, touches : blanc Designringen: goudkleurig / bande design : couleur or
	Art. nr./ n° d'art. 115.883.KM.1 Plaat, toetsen: zwart / plaque, touches : noir Designstrook: chroom / bande design : chrome

GEBERIT

BEDIENINGSPLATEN/ PLAQUES DE COMMANDE

	Bedieningsplaat Sigma40 / Plaque de commande Sigma40
	Art. nr./ n° d'art. 115.628.JK.1 Plaat, toetsen: lava - glas / Plaque, touches : gris velouté - verre
	Art. nr./ n° d'art. 115.628.JL.1 Plaat, toetsen: zandgrijs - glas / Plaque, touches : gris sable - verre
	Art. nr./ n° d'art. 115.628.SI.1 Plaat, toetsen: wit - glas / Plaque, touches : blanc - verre
	Art. nr./ n° d'art. 115.628.SJ.1 Plaat, toetsen: zwart glas / Plaque, touches : noir - verre
	Bruto prijs / prix brut : € 237,84
	Art. nr./ n° d'art. 115.628.14.1 Plaat toetsen: mat zwart - rvs / Plaque, touches : noir mat - inox
	Art. nr./ n° d'art. 115.628.FW.1 Plaat, toetsen: geborsteld rvs / Plaque, touches : inox brossé
	Art. nr./ n° d'art. 115.628.JT.1 Plaat, toetsen: wit mat - rvs / Plaque, touches : blanc mat - inox
	Bruto prijs / prix brut : € 310,49
	Art. nr./ n° d'art. 115.628.ID.1 [vanaf / à partir de 01.09.2026] Plaat, toetsen: nikkel - rvs / Plaque, touches : nickel - inox
	Art. nr./ n° d'art. 115.628.QB.1 Plaat, toetsen: rood goud geborsteld - rvs / Plaque, touches : or rouge brossé - inox
	Art. nr./ n° d'art. 115.628.QD.1 Plaat, toetsen: zwart chroom geborsteld - rvs / Plaque, touches : noir chromé brossé - inox
	Art. nr./ n° d'art. 115.628.QF.1 Plaat, toetsen: messing geborsteld - rvs / Plaque, touches : laiton brossé - inox
	Art. nr./ n° d'art. 115.628.ID.1* Plaat en toetsen: geborsteld nikkel / Plaque, touches : nickel brossé
Bruto prijs / prix brut : € 428,42	
<small>* nieuw, leverbaar vanaf september 2026 / nouveau, disponible à partir de septembre 2026</small>	

GEBERIT

BEDIENINGSPLATEN/ PLAQUES DE COMMANDE



Bedieningsplaat Sigma40 / Plaque de commande Sigma40

Art. nr./ n° d'art. 115.629.JK.1

Plaat, toetsen: lava - glas / Plaque, touches : gris velouté - verre

Art. nr./ n° d'art. 115.629.JL.1

Plaat, toetsen: zandgrijs - glas / Plaque, touches : gris sable - verre

Art. nr./ n° d'art. 115.629.SI.1

Plaat, toetsen: wit - glas / Plaque, touches : blanc - verre

Art. nr./ n° d'art. 115.629.SJ.1

Plaat, toetsen: zwart glas / Plaque, touches : noir - verre

Bruto prijs / prix brut : € 260,53



Art. nr./ n° d'art. 115.629.14.1

Plaat toetsen: mat zwart - rvs / Plaque, touches : noir mat - inox

Art. nr./ n° d'art. 115.629.FW.1

Plaat, toetsen: geborsteld rvs / Plaque, touches : inox brossé

Art. nr./ n° d'art. 115.629.JT.1

Plaat, toetsen: wit mat - rvs / Plaque, touches : blanc mat - inox

Bruto prijs / prix brut : € 333,16



Art. nr./ n° d'art. 115.629.ID.1 [vanaf / à partir de 01.09.2026]

Plaat, toetsen: nikkel - rvs / Plaque, touches : nickel - inox

Art. nr./ n° d'art. 115.629.QB.1

Plaat, toetsen: rood goud geborsteld - rvs / Plaque, touches : or rouge brossé - inox

Art. nr./ n° d'art. 115.629.QD.1

Plaat, toetsen: zwart chroom geborsteld - rvs / Plaque, touches : noir chromé brossé - inox

Art. nr./ n° d'art. 115.629.QF.1

Plaat, toetsen: messing geborsteld - rvs / Plaque, touches : laiton brossé - inox

Art. nr./ n° d'art. 115.629.ID.1*

Plaat en toetsen: geborsteld nikkel / Plaque, touches : nickel brossé

Bruto prijs / prix brut : € 451,11

* nieuw, leverbaar vanaf september 2026 / nouveau, disponible à partir de septembre 2026

GEBERIT

BEDIENINGSPLATEN/ PLAQUES DE COMMANDE



Bedieningsplaat Sigma50 hoekig Plaque de commande Sigma50 carré

Art. nr./ n° d'art. 115.884.SI.1

Grondplaat en designringen: verchroomd metaal

Afdekplaat en toetsen: wit glas

Plaque de base et anneaux design : métal chromé

Plaque de recouvrement et touches: verre blanc

Bruto prijs / prix brut : € 322,19

Art. nr./ n° d'art. 115.884.SJ.1

Grondplaat en designringen: verchroomd metaal

Afdekplaat en toetsen: zwart glas

Plaque de base et anneaux design : métal chromé

Plaque de recouvrement et touches: verre noir

Bruto prijs / prix brut : € 322,19

Art. nr./ n° d'art. 115.884.JM.1

Grondplaat en designringen: verchroomd metaal

Afdekplaat en toetsen: mustang leisteen

Plaque de base et anneaux design : métal chromé

Plaque de recouvrement et touches: ardoise Mustang

Bruto prijs / prix brut : € 398,99

Art. nr./ n° d'art. 115.650.SI.1

Grondplaat en designringen: roodgoud metaal

Afdekplaat en toetsen: wit glas

Plaque de base et anneaux design : métal or rouge

Plaque de recouvrement et touches: verre blanc

Bruto prijs / prix brut : € 572,88

**Eveneens verkrijgbaar in andere kleuren /
également disponible dans d'autres finitions**

GEBERIT

BEDIENINGSPLATEN/ PLAQUES DE COMMANDE



Bedieningsplaat Sigma50 **Plaque de commande Sigma50**

Art. nr. /n° d'art. 115.788.11.2

Grondplaat en toetsen: verchroomd metaal

Afdekplaat: wit glas

Plaque de base et touches : métal chromé

Plaque de recouvrement : verre blanc

Bruto prijs / prix brut : € 244,28

Art. nr. /n° d'art. 115.788.DW.2

Grondplaat en toetsen: verchroomd metaal

Afdekplaat: zwart glas

Plaque de base et touches : métal chromé

Plaque de recouvrement : verre noir

Bruto prijs / prix brut : € 244,28

Art. nr. /n° d'art. 115.788.JM.2

Grondplaat en toetsen: verchroomd metaal

Afdekplaat: mustang leisteen

Plaque de base et touches : métal chromé

Plaque de recouvrement : ardoise Mustang

Bruto prijs / prix brut : € 377,10

Art. nr. /n° d'art. 115.670.11.2

Grondplaat en toetsen: roodgoud metaal

Afdekplaat: wit glas

Plaque de base et touches : métal or rouge







Plaque de recouvrement : verre blanc

Bruto prijs / prix brut : € 512,00

**Eveneens verkrijgbaar in andere kleuren /
également disponible dans d'autres finitions**

GEBERIT

BEDIENINGSPLATEN/ PLAQUES DE COMMANDE



Bedieningsplaat Sigma70 **Plaque de commande Sigma70**

Art. n°. 115.622.JL.1

Oppervlak: zandgrijs - glas / surface : gris sable - verre

Art. n°. 115.622.JK.1

Oppervlak: lava - glas / surface : lave - verre

Art. n°. 115.622.SI.1

Oppervlak: wit - glas / surface : blanc - verre

Art. n°. 115.622.SJ.1

Oppervlak: zwart glas / surface : noir - verre

Bruto prijs / prix brut : € 398,73

Art. n°. 115.622.JT.1

Oppervlak: wit mat - rvs / surface : blanc mat - inox

Art. n°. 115.622.14.1

Oppervlak: zwart mat - rvs / surface : noir mat - inox

Art. n°. 115.622.FW.1

Oppervlak: geborsteld rvs / surface : inox brossé

Bruto prijs / prix brut : € 461,60

Art. n°. 115.622.ID.1 [vanaf / à partir de 01.09.2026]

Oppervlak: nikkel - rvs / surface : nickel - inox

Art. n°. 115.622.QB.1

Oppervlak: rood goud - rvs / surface : or rouge - inox

Art. n°. 115.622.QD.1

Oppervlak: zwartchroom - rvs / surface : noir chromé - inox

Art. n°. 115.622.QF.1

Oppervlak: messingkleur - rvs / surface : couleur laiton - inox

Art. n°. 115.622.ID.1*

Plaat en toetsen: geborsteld nikkel / Plaque, touches :
nickel brossé

Bruto prijs / prix brut : € 582,25

GEBERIT

BEDIENINGSPLATEN/ PLAQUES DE COMMANDE

	<p>Bedieningsplaat Sigma10 Plaque de commande Sigma10</p> <p>Geberit wc-sturing met elektronische spoelactivering, batterijvoeding, voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm, spoeling met 2 hoeveelheden, met Sigma10 bedieningsplaat automatisch / zonder aanraking / manueel</p> <p>Commande de WC Geberit avec déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm, rinçage à 2 volumes, avec plaque de commande Sigma10, automatique / sans contact / manuelle</p> <p>Art. nr. / n° d'art. 115.891.SN.6 Plaat en toets: geborsteld rvs / designring: gepolijst rvs Plaque et touche : inox brossé / anneau : inox poli</p> <p>Art. nr. / n° d'art. 115.891.16.6 Plaat en toets: zwart mat gelakt / designring: zwart Plaque et touche: noir mat / anneau design : noir</p> <p>Art. nr. / n° d'art. 115.891.DW.6 Plaat en toets: zwart / designring: zwart mat Plaque et touche : noir / anneau design : noir mat</p>
---	---



Kies uw favoriete
bedieningsplaat



Choisissez votre plaque de
commande adéquate


	<p>Geberit afstandsbediening voor wc-spoeling Commande à distance Geberit pour rinçage de WC</p> <p>Bluetooth®: alpien wit – voor montage op de muur of op een armsteun. Compatibel met Geberit elektronische wc-sturingen</p> <p>Bluetooth® : blanc alpin – pour montage sur le mur ou la barre d'appui a. Compatible avec les commandes électroniques de WC Geberit</p> <p>Art. nr. / n° d'art. 115.707.00.1 voor spoeling met 1 hoeveelheid pour rinçage à 1 volume Bruto prijs / prix brut : € 272,44</p> <p>Art. nr. / n° d'art. 115.708.00.1 voor spoeling met 2 hoeveelheden pour rinçage à 2 volumes Bruto prijs / prix brut : € 297,21</p>
---	---

GEBERIT

BEDIENINGSPLATEN/ PLAQUES DE COMMANDE

<div>Geberit Twinline30 bedieningsplaat voor spoeling met 2 hoeveelheden voor Twinline inbouwspoelreservoirs (voor renovatie)</div> <div>Plaque de commande Geberit Twinline30 pour rinçage à 2 volumes pour réservoir de chasse à encastrer Twinline (pour rénovation)</div>		
	<div>TWinline30</div> <div>Art. nr. / n° d'art. 115.899.JQ.1</div> <div>Plaat en toetsen: mat verchromd - Designstrook: glansverchromd / Plaque et touches : chromé mat - Bande design : chromé brillant</div>	
	<div>TWinline30</div> <div>Art. nr. / n° d'art. 115.899.KH.1</div> <div>Plaatentoetsen: glansverchromd - Designstrook: mat verchromd / Plaque et touches : chromé brillant - Bande design : chromé mat</div>	
	<div>TWinline30</div> <div>Art. nr. / n° d'art. 115.899.KJ.1</div> <div>Plaat entoetsen: wit - Designstrook: glansverchromd / Plaque et touches : blanc - Bande design : chromé brillant</div>	
<div>Renovatie oude bedieningsplaat met 1 toets naar bedieningsplaat met 2 toetsen. / Rénovation de l'ancienne plaque de commande à 1 touche en une plaque de commande à 2 touches.</div> <div>→ met ombouwset / avec set de conversion</div> <div><div>oude plaat → ancienne plaque</div><div>240.515.00.1</div><div>+</div><div>Twinline30</div></div> <div><div>Renovatie oude bedieningsplaat met 2 toetsen naar bedieningsplaat met 2 toetsen. / Rénovation de l'ancienne plaque de commande à 2 touches en une plaque de commande à 2 touches.</div><div>→ geen ombouwset nodig / sans set de conversion.</div><div><div>oude plaat → ancienne plaque</div><div>Twinline30</div></div></div>		

GEBERIT DUOFRESH*



Houder voor Geberit DuoFresh stick
Voor Sigma inbouwspoelreservoir 12 cm


Art. nr. 115.062.21.1

kleur van de kader (tussen bedieningsplaat en muur):
glansverchromd

Art. nr. 115.062.BZ.1


kleur van de kader (tussen bedieningsplaat en muur):
antraciet (RAL 7016)

Geberit DuoFresh module met automatische activering van de geurextractie



* Geberit DuoFresh is compatibel met volgende Geberit bedieningsplaten:
Sigma01, Sigma10, Sigma20 en Sigma50

GEBERIT DUOFRESH*



Tiroir pour bâton de nettoyage Geberit DuoFresh
Pour réservoir de chasse à encastrer Sigma 12 cm


N° d'art. 115.062.21.1

couleur du cadre (entre la plaque de commande et le mur): chromé brillant

N° d'art. 115.062.BZ.1

couleur du cadre (entre la plaque de commande et le mur): anthracite (RAL 7016)

Geberit DuoFresh module avec déclenchement automatique de l'extraction d'odeurs



Steeds te bestellen		Duofresh Module (= stick + geurextractie / elektriciteit nodig), keuze uit: AUTOMATISCH OF MANUEEL			
Art. nr. xx vervangen door	Geberit Duofix muur-bevestigingen	Bedieningsplaat, Keuze uit: Sigma01 Sigma10 ⁽¹⁾ Sigma20 Sigma21 Sigma30 Sigma50	DuoFresh stick	8 DuoFresh sticks	Steeds te bestellen
Glansverchroomd = 21 Antracietgrijs RAL7016 = BZ (Kleur van het kader tussen bedieningsplaat en inbouwpoelreservoir)					 Voedingsblok 230V/12V/50Hz ⁽⁴⁾  Inbouwdoos achter wc-pot ⁽⁵⁾
Wc-elementen met Sigma inbouwpoelreservoir 12cm					
Systemfix wc-element 111.305.06.5	In verpakking wc-element	✓	115.062.xx.1	244.800.00.1	115.051.xx.2 244.120.00.1
Duofix wc-element voor metselwerk (= nieuwe Sanibloc) 440.303.03.2	In verpakking wc-element	✓	115.062.xx.1	244.800.00.1	115.051.xx.2 244.120.00.1
Ander Duofix wc-element met Sigma inbouwpoelreservoir 12cm (zonder muurbevestiging) 111.300.00.6	111.815.00.1	✓	115.062.xx.1	244.800.00.1	115.051.xx.2 244.120.00.1
Wc-elementen met Sigma inbouwpoelreservoir 8cm					
Duofix Sigma 8cm 111.796.02.1	In verpakking wc-element	✓	115.063.xx.1	244.800.00.1	115.051.xx.2 244.120.00.1

(1) Enkel manuele bedieningsplaten, niet de elektronische
(2) Bij de manuele uitvoering dient er nog een bedieningschakelaar voorzien te worden (niet van Geberit)

(3) Filter 243.970.00.1 jaarlijks te vervangen
(4) Variant: ruwbouwset in de muur, art. nr. 244.999.00.1
(5) Variante: voedingsblok en ruwbouwset in de Systemfix/Duofix art. nr. 115.098.00.6



GEBERIT DUOFRESH

A commander		Module DuoFresh (= stick + extraction d'odeurs / besoin d'électricité), choix: AUTOMATIQUE OU MANUEL			
Remplacement n° d'art.	Set de fixations murales Geberit Duofix	Plaque de déclenchement, Choix entre: Sigma01 ⁽¹⁾ Sigma10 Sigma20 Sigma21 Sigma30 Sigma50	Diffuseur de stick Geberit DuoFresh	8 sticks DuoFresh	Module Geberit DuoFresh - manuel (sans lumière d'orientation) ⁽²⁾
Chromé brillant = 21 Gris anthracite RAL7016 = BZ (Couleur du cadre entre plaque de déclenchement et réservoir de chasse à encastrer)					 Module Geberit DuoFresh - manuel (sans lumière d'orientation) ⁽²⁾
Eléments pour WC Sigma réservoir de chasse 12 cm					
Elément Duofix pour WC 111.305.06.5	Dans emballage élément-WC	✓	115.062.xx.1	244.800.00.1	115.051.xx.2 244.120.00.1
Elément Duofix pour maçonnerie (= nouveau Sanibloc) 440.303.03.2	Dans emballage élément-WC	✓	115.062.xx.1	244.800.00.1	115.051.xx.2 244.120.00.1
Autre élément Duofix pour WC avec réservoir de chasse Sigma 12cm (sans set de fixations murales) 111.300.00.6	111.815.00.1	✓	115.062.xx.1	244.800.00.1	115.051.xx.2 244.120.00.1
Eléments pour WC Sigma réservoir de chasse 8 cm					
Duofix Sigma 8cm 111.796.02.1	Dans emballage élément-WC	✓	115.063.xx.1	244.800.00.1	115.051.xx.2 244.120.00.1

(1) Seulement les plaques de déclenchement manuelles, pas électroniques
(2) Avec la version manuelle, un interrupteur doit être prévu (pas de Geberit)

(3) Filtre n° d'art. 243.970.00.1 à remplacer chaque année
(4) Alternative: Set gros œuvre, n° d'art. 244.999.00.1
(5) Variant: bloc d'alimentation et set gros œuvre, sans le Systemfix/Duofix, no. d'art. 116.098.00.66

GEBERIT TOEBEHOREN/ACCESSOIRES

	Art. nr. /n° d'art. 131.199.11.1 S-vormige afvoerbocht voor wc Coude en S pour WC 
	Art. nr. /n° d'art. 405.116.00.1 Aansluitset voor hang-wc met bevestigingsmateriaal, excentrisch, + 2,5 cm, 90/45 mm Set de raccordement pour WC suspendu, avec matériel de fixation, excentré + 2,5 cm, 90/45 mm
	Art. no. 111.064.00.1 Duofix set voor bevestiging van voetsteunen tegen de achtermuur Set de fixation de pied Duofix au mur du fond
	Art. nr. /n° d'art. 111.835.00.1 Duofix set muurbevestiging voor alleenstaande montage, hoekoplossing Set de fixations murales Duofix pour montage individuel, montage dans un coin
	Art. nr. /n° d'art. 111.848.00.2 Geberit Systemfix set voetsteunverlengingen, lengte 20 cm Set de rallonges de pieds Geberit Systemfix, longueur 20 cm
	Art. nr. /n° d'art. 240.938.00.1 Verlengset voor bedieningsplaat, voor Sigma, Omega en Kappa inbouwspoelreservoirs Set de rallonge pour plaque de commande, pour réservoirs de chasse à encastrer Sigma, Omega et Kappa




GEBERIT WISSELSTUKKEN / PIÈCES DE RECHANGE

50 jaar beschikbaarheid van de wisselstukken / 50 ans de disponibilité des pièces de rechange

	Art. nr. /n° d'art. 244.820.00.1 Geberit klok type 212, compleet, voor Sigma, Delta en UP300 inbouwspoelreservoir (vanaf 2001) / Cloche complète type 212, pour réservoir de chasse Sigma, Delta et UP 300 (à.p.d.2001)
	Art. nr. /n° d'art. 240.717.00.5 Geberit type 383 vlotterkraan, 3/8" Robinet flotteur Geberit de type 383, 3/8" Art. nr. / n° d'art. 240.704.00.5 6 stuks / 6 pièces 
	Art. nr. /n° d'art. 240.710.00.1 Geberit verbindingsbuis (S-vorm) voor type 380 en 383 vlotterkranen Tube de raccordement (forme S) Geberit pour robinets flotteurs type 380 et 383
	Art. nr. /n° d'art. 240.047.00.1 Geberit verbindingsbuis (recht) voor type 380 en 383 vlotterkranen / Tube de raccordement (droit) Geberit pour robinets flotteurs type 380 et 383
NEW 	Art. nr. / n° d'art. 246.113.00.1 Geberit type 383 aansluitslang voor inbouwspoelreservoir Flexible blindé Geberit de type 383 pour réservoir de chasse à encastrer
	Art. nr. /n° d'art. 240.515.00.1 Geberit ombouwset voor spoeling met 2 hoeveelheden, voor inbouwspoelreservoir type 110.800 (1988-1999) Set de transformation Geberit pour rinçage à 2 touches, pour réservoir à encastrer type 110.800 (1988-1999)
	Art. nr. /n° d'art. 240.501.00.1 Geberit klok voor inbouwspoelreservoir (voor 2001) – 2 spoeltoetsen = klok van de 240.515.00.1 / Cloche Geberit universelle pour réservoir de chasse à encastrer (avant 2001) – 2 touches de rinçage = cloche du 240.515.00.1
	Art. nr. /n° d'art. 240.114.00.1 Geberit universele klok voor inbouwspoelreservoir (voor 2001) – 1 spoeltoets Cloche Geberit universelle pour réservoir de chasse à encastrer (avant 2001) – 1 touche de rinçage

GEBERIT HANDWASBAKKEN EN WASTAFELS LAVE MAINS ET LAVABOS

GEBERIT HANDWASBAKKEN / LAVE MAINS




GEBERIT SELNOVA COMPACT

Art. no. 501.513.00.1

Geberit Selnova compact handwasbak wit
B 50 cm x H 15 cm x D 25 cm
met kraanopening rechts en overloop
Geberit Selnova Compact lave-mains blanc,
L 50 cm x H 15 cm x P 25 cm
avec trou pour robinet à droite et trop-plein

Bruto prijs / prix brut : € 107,85




GEBERIT SELNOVA COMPACT

Art. no. 501.506.00.1

Geberit Selnova compact handwasbak wit
B 50 cm x H 15 cm x D 25 cm
met kraanopening links en overloop
Geberit Selnova Compact lave-mains blanc,
L 50 cm x H 15 cm x P 25 cm
avec trou pour robinet à gauche et trop-plein

Bruto prijs / prix brut : € 107,85

GEBERIT HANDWASBAKKEN / LAVE MAINS



GEBERIT SELNOVA COMPACT

Art. nr. /n° d'art. 501.517.00.1

Geberit Selnova Compact handwasbak wit,
B 40 cm x H 15 cm x D 25 cm


met kraanopening rechts en overloop

Geberit Selnova Compact lave-mains blanc,

L 40 cm x H 15 cm x P 25 cm

avec trou pour robinet à droite et trop-plein

Bruto prijs / prix brut : € 87,80



GEBERIT SELNOVA COMPACT

Art. nr. /n° d'art. 501.518.00.1

Geberit Selnova Compact handwasbak wit,
B 40 cm x H 15 cm x D 25 cm

met kraanopening links en overloop


Geberit Selnova Compact lave-mains blanc,

L 40 cm x H 15 cm x P 25 cm

avec trou pour robinet à gauche et trop-plein

Bruto prijs / prix brut : € 87,80

GEBERIT HANDWASBAKKEN / LAVE MAINS



GEBERIT SELNOVA SQUARE

Art. nr. /n° d'art. 500.316.01.1

Geberit Selnova Square handwasbak, wit

B 36 cm x H 15 cm x D 28 cm

met gecentreerde kraanopening en overloop


Geberit Selnova Square lave-mains, blanc

L 36 cm x H 15 cm x P 28 cm

avec trou pour robinet centré et trop-plein

Bruto prijs/ prix brut : € 71,09

GEBERIT HANDWASBAKKEN / LAVE MAINS



GEBERIT DIEDRO


Art. nr. /n° d'art. S8448000000

Geberit Diedro handwasbak, B 40 cm x H 11 cm x D 23 cm, kraanopening rechts, zonder overloop / Geberit Diedro lave-mains, L 40 cm x H 11 cm x P 23 cm, trou pour robinet à droite, sans trop-plein

Art. nr. /n° d'art. S8440000000

Geberit Diedro handwasbak, B 40 cm x H 11 cm x D 23 cm, kraanopening links, zonder overloop / Geberit Diedro lave-mains, L 40 cm x H 11 cm x P 23 cm, trou pour robinet à gauche, sans trop-plein

Bruto prijs / Prix brut : € 276,22



GEBERIT PRECIOSA II

Art. nr. /n° d'art. 273240000


Geberit Preciosa II handwasbak, B 40 cm x H 10,5 cm x D 28 cm, kraanopening rechts, zonder overloop
Geberit Preciosa II lave-mains, L 40 cm x H 10,5 cm x P 28 cm, trou pour robinet à droite, sans trop-plein

Bruto prijs / Prix brut : € 209,10

MIX & MATCH

MODULAIR MEUBELASSORTIMENT


EENVOUDIG, VEILIG EN SNEL



- Niet langer "toespitsing" op series
- Breed assortiment dat kan worden gepresenteerd in modulaire showroomopstellingen
- Veel upsellingmogelijkheden met universele accessoires
- Combinaties tussen verschillende prijzen
- Vernieuwd Geberit Acanto meubilair, compatibiliteit met Geberit iCon, Geberit ONE wastafels
- Gestandaardiseerde installatie



Geberit installatiesjabloon
gestandaardiseerde boorposities



Uniform ladesysteem
eenvoudige aanpassingen



Geberit montageplaat
enkel 2 schroeven



Metalen kader
universele interface



Geberit veiligheidsvergrendeling
gewoon vastklikken, niet boren




Vorgeboorde gaten
eenvoudige installatie van accessoires (handdoekhouder, stopcontact, ComfortLight module)

MIX & MATCH

DES ÉLÉMENTS À ASSORTIR AU GRÉ DE VOS ENVIES

SIMPLE, SÛR ET RAPIDE



- Plus besoin de ne choisir qu'une seule collection de produits
- Large assortiment pouvant être présenté de manière modulaire dans les show-rooms
- Nombreuses possibilités d'upselling avec des accessoires universels
- Combinaisons de différents prix
- Nouveau mobilier Geberit Acanto, compatible avec la gamme Geberit iCon et les lavabos Geberit ONE
- Installation standardisée



Schéma d'installation Geberit
Positions de forage standardisées



Système de tiroirs uniformisé
Montage facile



Cadre de montage Geberit
Deux vis seulement



Cadre en métal
Modèle universel




Verrouillage de sécurité Geberit
Il suffit de clipser, sans avoir besoin de forer



Trous préforés
Installation facile des accessoires (porte-serviette, prise de courant, module ComfortLight)

GEBERIT ONE WASTAFELS / LAVABOS




Ref. 505.020.01.1

Geberit ONE opzetwastafel, afvoer verticaal, B 60 cm x H 14 cm x D 48 cm, met gecentreerde kraanopening, zonder overloop, wit/KeraTect®

Lavabo à poser Geberit ONE, sortie verticale, L 60 cm x H 14 cm x P 48 cm, avec trou pour robinet au milieu, sans trop-plein, blanc/KeraTect®

Bruto prijs / Prix brut : € 460,96




Ref. 505.025.00.1

Geberit ONE opzetwastafel, afvoer horizontaal, B 50 cm x H 14 cm x D 41 cm, zonder kraanopening, zonder overloop, wastafel wit mat, afdekking wit glanzend

Lavabo à poser Geberit ONE, sortie horizontale, L 50 cm x H 14 cm x P 41 cm, sans trou pour robinet, sans trop-plein, lavabo blanc mat, cache blanc brillant

Bruto prijs / Prix brut : € 846,36

GEBERIT ONE WASTAFELS / LAVABOS




Ref. 505.026.00.1

Geberit ONE opzetwastafel, afvoer horizontaal, B 50 cm x H 14,2 cm x D 41 cm, gecentreerde kraanopening, zonder overloop, wastafel: **wit mat**, afdekking: wit glanzend

Lavabo à poser Geberit ONE, sortie horizontale, L 50 cm x H 14,2 cm x P 41 cm, trou pour robinet au milieu, sans trop-plein, lavabo : **blanc mat**, cache : blanc brillant

Bruto prijs / Prix brut : € 846,36



Art. nr. /n° d'art. 505.034.00.1

Geberit ONE opzetwastafel, afvoer horizontaal, B 60 cm x H 14 cm x D 48 cm, gecentreerde kraanopening, zonder overloop, wastafel: wit KeraTect®, afdekking: wit glanzend


Lavabo à poser Geberit ONE, sortie horizontale, L 60 cm x H 14 cm x P 48 cm, avec trou pour robinet au milieu, sans trop-plein, lavabo : blanc KeraTect®, cache : blanc brillant

Bruto prijs / Prix brut : € 767,16

GEBERIT VARIFORM




GEBERIT VARIFORM WASTAFELS / LAVABOS



Art. nr. /n° d'art. 500.768.01.2

Geberit VariForm opzetwastafel rond, zonder kraanopening, zonder overloop
Geberit VariForm lavabo à poser rond, sans trou pour robinet, sans trop-plein

Bruto prijs / Prix brut : € 257,63




Art. nr. /n° d'art. 500.769.01.2

Geberit VariForm opzetwastafel rond, met kraanbank met kraanopening, met overloop
Geberit VariForm lavabo à poser rond, avec plage avec trou pour robinet, avec trop-plein

Bruto prijs / Prix brut : € 257,63

GEBERIT VARIFORM WASTAFELS / LAVABOS




Art. nr. /n° d'art. 500.701.01.2

Geberit VariForm inbouwastafel rond, zonder kraanopening, met overloop, onderkant geglazuurd

Geberit VariForm lavabo à encastrer rond, sans trou pour robinet, avec trop-plein, dessous émaillé

Bruto prijs / Prix brut : € 128,83




Art. nr. /n° d'art. 500.705.01.2

Geberit VariForm inbouwastafel rond, met kraanbank met kraanopening, met overloop, onderkant geglazuurd

Geberit VariForm lavabo à encastrer rond, avec plage avec trou pour robinet, avec trop-plein, dessous émaillé

Bruto prijs / Prix brut : € 128,83


GEBERIT VARIFORM WASTAFELS / LAVABOS


Art. nr. /n° d'art. 500.745.01.2

Geberit VariForm onderbouwwastafel rond, zonder kraanopening, met overloop, onderkant geglazuurd

Geberit VariForm lavabo à sous-encaster rond, sans trou pour robinet, avec trop-plein, dessous émaillé

Bruto prijs / Prix brut : € 141,72



Art. nr. /n° d'art. 500.761.01.2

Geberit VariForm onderbouwwastafel rechthoek, zonder kraanopening, met overloop, onderkant geglazuurd

Geberit VariForm lavabo à sous-encaster rectangulaire, sans trou pour robinet, avec trop-plein, dessous émaillé

Bruto prijs / Prix brut : € 176,09


GEBERIT VARIFORM WASTAFELS / LAVABOS


Art. nr. /n° d'art. 500.779.01.2

Geberit VariForm opzetwastafel rechthoek, zonder kraanopening, zonder overloop

Geberit VariForm lavabo à poser, rectangulaire, sans trou pour robinet, sans trop-plein

Bruto prijs / Prix brut : € 296,31




Art. nr. /n° d'art. 500.780.01.2

Geberit VariForm opzetwastafel rechthoek, met kraanbank met kraanopening, met overloop



Geberit VariForm lavabo à poser rectangulaire, avec plage avec trou pour robinet, avec trop-plein

Bruto prijs / Prix brut : € 309,18

GEBERIT ONE WASTAFELS / LAVABOS



	
<p>Art. nr. /n° d'art. 152.089.01.1 Wasbakafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met vrije afvoer en afdekking voor afvoerplug, voor Geberit ONE wastafel, afvoer verticaal, d 32, wit Évacuation de lavabo gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale, d 32 mm, blanc</p> <p>Art. n° 152.099.01.1 Wasbakafvoer plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met vrije afvoer en afdekking voor afvoerplug, voor Geberit ONE wastafel, afvoer verticaal, d 40, wit Évacuation de lavabo gain de place, modèle étroit, avec écoulement libre et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale, d 40 mm, blanc</p>	
	
<p>Art. nr. /n° d'art. 152.051.01.1 Wasbakafvoer, plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met bediening via hendel en afdekking voor afvoerplug, afvoer horizontaal, voor Geberit ONE wastafel afvoer verticaal, d 32, wit Vidage de lavabo modèle gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale, d 32, blanc</p> <p>Art. nr. /n° d'art. 152.061.01.1 Wasbakafvoer, plaatsbesparend model, smalle uitvoering, met bediening via hendel en afdekking voor afvoerplug, afvoer horizontaal, voor Geberit ONE wastafel afvoer verticaal, d 40, wit Vidage de lavabo modèle gain de place, modèle étroit, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape, sortie horizontale, pour lavabo Geberit ONE à sortie verticale, d 40, blanc</p>	

GEBERIT SIFONS / SIPHONS VOOR WASTAFELS EN HANDWASBAKKEN / POUR LAVABOS ET LAVE-MAINS

	
<p>Art. nr. /n° d'art. 151.116.11.1 Geberit buissifon voor wastafel, plaatsbesparend model, afvoer horizontaal, d=32 mm, G=1¼", Alpen wit Siphon à tuyau d'immersion Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale, d=32 mm, G=1¼", blanc alpin</p> <p>Art. nr. /n° d'art. 151.117.11.1 Geberit buissifon voor wastafel, plaatsbesparend model, afvoer horizontaal, d=40 mm, G=1¼", Alpen wit Siphon à tuyau d'immersion Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale, d=40 mm, G=1¼", blanc alpin</p>	
	
<p>Art. nr. /n° d'art. 151.107.11.1 Geberit buissifon voor wastafel, plaats-besparend model, afvoer horizontaal, d=40 mm, G=1½ x 1¼, Alpen wit Siphon tubulaire Geberit pour lavabo, modèle gain de place, sortie horizontale, d=40 mm, G=1½ x 1¼, blanc alpin</p>	



GEBERIT SIFONS / SIPHONS

VOOR WASTAFELS EN HANDWASBAKKEN / POUR LAVABOS ET LAVE-MAINS

	<p>Art. nr. /n° d'art. 152.049.21.1 Geberit wastafelafvoer Clou, plaatsbesparend model, met bediening via hendel en afdekking voor afvoerplug, d=32 mm, glansverchroomd Évacuation de lavabo Geberit Clou, modèle gain de place, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape, d=32 mm, chrome brillant</p> <p>Art. nr. /n° d'art. 152.059.21.1 Geberit wastafelafvoer Clou, plaatsbesparend model, met bediening via hendel en afdekking voor afvoerplug, d=40 mm, glansverchroomd Évacuation de lavabo Geberit Clou, modèle gain de place, avec déclenchement par levier et recouvrement de soupape, d=40 mm, chrome brillant</p>
	<p>Art. nr. /n° d'art. 152.072.21.1 Geberit wastafelafvoer plaatsbesparend model, met buitenventielstop met bediening via hendel, d=32mm, glansverchroomd Évacuation de lavabo Geberit, modèle gain de place, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier, d=32mm, chromé brillant</p> <p>Art. nr. /n° d'art. 152.074.21.1 Geberit wastafelafvoer plaatsbesparend model, met buitenventielstop met bediening via hendel: d=40mm, glansverchroomd Évacuation de lavabo Geberit, modèle gain de place, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par levier, d=40 mm, chromé brillant</p>



GEBERIT SIFONS / SIPHONS

VOOR WASTAFELS EN HANDWASBAKKEN / POUR LAVABOS ET LAVE-MAINS

	<p>Art. nr. /n° d'art. 152.073.21.1 Geberit wastafelafvoer plaatsbesparend model, met buitenventielstop met drukbediening, d=32mm, glansverchroomd Évacuation de lavabo Geberit, modèle gain de place, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression, d=32mm, chromé brillant</p> <p>Art. nr. /n° d'art. 152.075.21.1 Geberit wastafelafvoer plaatsbesparend model, met buitenventielstop met drukbediening, d=40mm, glansverchroomd Évacuation de lavabo Geberit, modèle gain de place, avec bouchon de bonde externe à déclenchement par pression, d=40mm, chromé brillant</p>
	<p>Art. nr. /n° d'art. 152.084.21.1 Geberit wastafelafvoer plaatsbesparend model, met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug, d=32mm, glansverchroomd Évacuation de lavabo Geberit, modèle gain de place, avec écoulement libre et recouvrement de soupape, d=32mm, chromé brillant</p> <p>Art. nr. /n° d'art. 152.093.21.1 Geberit wastafelafvoer plaatsbesparend model, met vrije uitloop en afdekking voor afvoerplug: d=40mm, glansverchroomd Évacuation de lavabo Geberit, modèle gain de place, avec écoulement libre et recouvrement de soupape, d=40mm, chromé brillant</p>

GEBERIT SIFONS / SIPHONS


VOOR WASTAFELS EN HANDWASBAKKEN /
POUR LAVABOS ET LAVE-MAINS

	
<p>Art. nr. /n° d'art. 151.034.11.1 Geberit dompelbuissifon voor wastafel, met rozet voor afvoerplug, afvoer horizontaal, d=32 mm, G=1 1/4", alpien wit Siphon à tuyau d'immersion Geberit pour lavabo, avec rosace de soupape, sortie horizontale, d=32, G=1 1/4, blanc alpin</p> <p>Art. nr. /n° d'art. 151.035.11.1 Geberit dompelbuissifon voor wastafel, met rozet voor afvoerplug, afvoer horizontaal, d=40 mm, G=1 1/4", alpien wit Siphon à tuyau d'immersion Geberit pour lavabo, avec rosace de soupape, sortie horizontale, d=40, G=1 1/4, blanc alpin</p>	
 	
<p>Art. nr. /n° d'art. 151.034.21.1 Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal, d=32 mm, G=1 1/4", chroom Siphon à tuyau d'immersion Geberit pour lavabo, sortie horizontale, d=32 mm, G=1 1/4", chrome</p> <p>Art. nr. /n° d'art. 151.035.21.1 Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal, d=40 mm, G=1 1/4"; chroom Siphon à tuyau d'immersion Geberit pour lavabo, sortie horizontale, d=40 mm, G=1 1/4", chrome</p> <p>Art. nr. /n° d'art. 151.034.14.1 Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal, d=32 mm, G=1 1/4", mat zwart Siphon à tuyau d'immersion Geberit pour lavabo, sortie horizontale, d=32 mm, G=1 1/4", noir mat</p> <p>Art. nr. /n° d'art. 151.035.14.1 Geberit dompelbuissifon voor wastafel, afvoer horizontaal, d=40 mm, G=1 1/4", mat zwart Siphon à tuyau d'immersion Geberit pour lavabo, sortie horizontale, d=40 mm, G=1 1/4", noir mat</p>	

GEBERIT UITGIETBAKKEN DÉVERSOIRS



GEBERIT UITGIETBAKKEN/DÉVERSOIRS



Art. nr. /n° d'art. S8A00200000G

Geberit 300 Basic uitgietbak, met bakrandbeschermer.

Extra te bestellen: bevestigingsmateriaal 594002000 (€27,98).

Déversoir **Geberit 300 Basic**, avec protection pour bord de bassin.

À commander en supplément : matériel de fixation 594002000 (€27,98).

Bruto prijs / prix brut : € 754,15

Art. nr. /n° d'art. S8A00100000G

Geberit 300 Basic uitgietbak, met bakrandbeschermer.

Extra te bestellen: bevestigingsmateriaal 594002000 (€27,98).


Déversoir **Geberit 300 Basic**, avec protection pour bord de bassin.

À commander en supplément : matériel de fixation 594002000 (€27,98).

Bruto prijs / prix brut : € 561,31

Ref.	B	B1	B2	B3	H	H1	H2	T	T1
S8A00200000G	61cm	37,5cm	53,5cm	25cm	34cm	4cm	8,5cm	46cm	36,4cm
S8A00100000G	46cm	27,5cm	39cm	23cm	30cm	4,5cm	8cm	36,5cm	28,7cm

GEBERIT UITGIETBAKKEN/DÉVERSOIRS



Art. nr. /n° d'art. S8A42000000G

Geberit 300 Basic Norma uitgietbak voor klaprooster, met bakrandbeschermer.

Extra te bestellen: bevestigingsmateriaal 594002000 (€27,98).

Déversoir **Geberit 300 Basic Norma** pour grille rabattable avec protection pour bord de bassin.

À commander en supplément : matériel de fixation 594002000 (€27,98).

Bruto prijs / prix brut : € 195,09



Art. nr. /n° d'art. S8H999000G

Uitgietbak combineerbaar met klaprooster met dempers (extra te bestellen).


Déversoir combinable avec grille rabattable avec butées (à commander en supplément).

Bruto prijs / prix brut : € 85,80

B	B1	B2	H	H1	H2	T	T1
45cm	34,5cm	22,5cm	35cm	13cm	15cm	35cm	12,5cm

GEBERIT

UITGIETBAKKEN/DÉVERSOIRS



Art. nr. /n° d'art. S8A43000000G

Geberit 300 Basic Norma uitgietsbak voor klaprooster, met bakrandbeschermer.
Extra te bestellen: bevestigingsmateriaal 594002000 (€27,98).

Déversoir **Geberit 300 Basic Norma** pour grille rabattable avec protection pour bord de bassin.

À commander en supplément : matériel de fixation 594002000 (€27,98).

Bruto prijs / prix brut : € 256,39



Art. nr. /n° d'art. S8H9990000G


Uitgietsbak combineerbaar met klaprooster met dempers (extra te bestellen).

Déversoir combinable avec grille rabattable avec butées (à commander en supplément).

Bruto prijs / prix brut : € 85,80

GEBERIT

UITGIETBAKKEN/DÉVERSOIRS



Art. nr. /n° d'art. S8A41000000G


Geberit 300 Basic Norma uitgietsbak met bakrandbeschermer.
Extra te bestellen: bevestigingsmateriaal 594002000 (€27,98).

Déversoir **Geberit 300 Basic Norma** avec protection pour bord de bassin.

À commander en supplément : matériel de fixation 594002000 (€27,98).

Bruto prijs / prix brut : € 195,00

GEBERIT UITGIETBAKKEN/DÉVERSOIRS



Art. nr. /n° d'art. 367200000

Geberit Publica uitgietbak voor klaprooster.

Extra te bestellen: bevestigingsmateriaal 594002000 (€27,98).

Déversoir **Geberit Publica** pour grille rabattable.

À commander en supplément : matériel de fixation 594002000 (€27,98).

Bruto prijs / prix brut : € 534,13



Art. nr. /n° d'art. 552003000

Uitgietbak combineerbaar met bakrandbeschermer (extra te bestellen).

Déversoir combinable avec protection pour bord de bassin
(à commander en supplément).

Bruto prijs / prix brut : € 45,66




Art. nr. /n° d'art. 552201000

Uitgietbak combineerbaar met klaprooster met rubbers voor nivellering
extra te bestellen).

Déversoir combinable avec grille rabattable avec tampons pour nivellement
(à commander en supplément).

Bruto prijs / prix brut : € 126,62


GEBERIT UITGIETBAKKEN/DÉVERSOIRS



Art. nr. /n° d'art. 111.450.00.2*

Geberit Duofix element voor uitgietbak, 130 cm, opbouwmuurkraan

Élément **Geberit Duofix** pour déversoir mural, 130 cm, robinetterie murale apparente



*** apart te bestellen, indien nodig / à commander séparément, si nécessaire**

Geberit Duofix set muurbevestigingen voor alleenstaande montage (2 st.)

Set de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (2 pc.)

Art. nr. / n° d'art. 111.815.00.1

GEBERIT URINOIRINSTALLATIES

**VOLDOEN AAN
ALLE EISEN**










**RÉPONDENT À
TOUTES LES
EXIGENCES**

SYSTÈMES D'URINOIRS GEBERIT

DESIGN
MEETS
FUNCTION










GEBERIT URINOIRS

voor urinoirsturing boven het urinoir, in opbouw
pour commande d'urinoir apparente, au-dessus de l'urinoir

			
<p>GEBERIT Selnova - Art. nr. / n° d'art. 500.343.01.1*</p> <p>Geberit Selnova urinoir toevoer van boven, afvoer naar achteren of naar beneden: Uitgang=Naar achteren of naar beneden, Watertoevoer=Boven, wit Urinoir Geberit Selnova, alimentation par le dessus, sortie vers l'arrière ou le bas: Sor- tie=Vers l'arrière ou vers le bas, Arrivée d'eau=En haut, blanc</p> <p>Bruto prijs / prix brut : € 310,49</p>			
	<p>*apart te bestellen / à commander séparément</p> <p>Geberit bevestigingsmateriaal voor urinoir, Kerafix: wit Matériel de fixation Geberit pour urinoir, Kerafix: blanc</p> <p>Art. nr. / n° d'art. 551075000</p> <p>Bruto prijs / prix brut : € 40,39</p>		
			
<p>GEBERIT Selnova - Art. nr. /n° d'art. 501.676.00.1</p> <p>Geberit Selnova urinoir trigonal toevoer van boven, afvoer naar achteren of naar beneden / Urinoir Geberit Selnova trigonal, alimentation par le dessus, sortie vers l'arrière ou le bas</p> <p>Bruto prijs / prix brut : € 369,18</p>			
			
<p>Geberit urinoirsturing - Art. nr. / n° d'art. 115.805.21.5</p> <p>Geberit drukspoeler voor urinoir, met elektronische spoelactivering, batterijvoeding, opbouw / Robinet de chasse Geberit pour urinoir, avec déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, montage en apparent</p>			










GEBERIT URINOIRS

zonder spoeling / waterloze urinoirs, zonder spoelrand
sans rinçage / urinoirs sans eau, sans rebord de rinçage

			
Geberit Preda Art. nr. / n° d'art. 116.071.00.1 Geberit Preda urinoir waterloos: Uitgang=Naar achteren, wit Urinoir Geberit Preda sans eau : Sortie=Vers l'arrière, blanc			
			
Geberit Selva Art. nr. / n° d'art. 116.081.00.1 Geberit Selva urinoir waterloos: Uitgang=Naar achteren, wit Urinoir Geberit Selva sans eau: Sortie=Vers l'arrière, blanc			
			
Geberit Renova Plan Art. nr. / n° d'art. 235170000* Geberit Renova Plan urinoir waterloos, afvoer naar achteren: Uitgang=Naar achteren, wit / Urinoir Geberit Renova Plan sans eau, sortie vers l'arrière: Sortie=Vers l'arrière, blanc Bruto prijs / prix brut : € 537,03			
	*apart te bestellen / à commander séparément Geberit afvoerset voor hybride en waterloze urinoirs Set d'écoulement Geberit pour urinoirs hybrides et sans eau Art. nr. / n° d'art. 500.674.00.1 Bruto prijs / prix brut : € 50,53		


GEBERIT URINOIRS

voor urinoirsturing boven het urinoir, ingebouwd in de muur
pour commande d'urinoir, au-dessus de l'urinoir, encastrée dans le mur

			
Geberit Selnova S Art. nr. / n° d'art. 503.105.00.1 Geberit Selnova S urinoir toevoer van achteren, afvoer naar achteren of naar beneden Urinoir Geberit Selnova S alimentation par l'arrière, sortie vers l'arrière ou le bas Bruto prijs / prix brut : € 290,54			
			
Geberit Selnova M Art. nr. / n° d'art. 503.125.00.1 Geberit Selnova M urinoir toevoer van achteren, afvoer naar achteren of naar beneden Urinoir Geberit Selnova M alimentation par l'arrière, sortie vers l'arrière ou le bas Bruto prijs / prix brut : € 399,50			
			
Geberit Selnova L Art. nr. / n° d'art. 503.135.00.1 Geberit Selnova L urinoir toevoer van achteren, afvoer naar achteren of naar beneden Urinoir Geberit Selnova L, alimentation par l'arrière, sortie vers l'arrière ou le bas Bruto prijs / prix brut : € 690,04			

GEBERIT URINOIRS


voor urinoirsturing boven het urinoir, ingebouwd in de muur
pour commande d'urinoir, au-dessus de l'urinoir, encastrée dans le mur



Geberit Preda

Art. nr. / n° d'art. 116.070.00.1


Geberit Preda urinoir voor inbouwsturing: Uitgang=Naar achteren, Watertoevoer=achter, geschroefd, wit / Urinoir Geberit Preda pour commande à encastrer: Sortie=Vers l'arrière, Arrivée d'eau=derrière, vissé, blanc



Geberit Selva

Art. nr. / n° d'art. 116.080.00.1

Geberit Selva urinoir voor inbouwsturing: Uitgang=Naar achteren, Watertoevoer=achter, geschroefd, wit / Urinoir Geberit Selva pour commande à encastrer: Sortie=Vers l'arrière, Arrivée d'eau=derrière, vissé, blanc



Geberit Narva


Art. nr. / n° d'art. 501.655.00.1

Geberit Narva urinoir toevoer van achteren, afvoer naar achteren of naar onder: Uitgang=Naar achteren, Watertoevoer=achter, geschroefd, wit / Urinoir Geberit Narva, alimentation par l'arrière, sortie vers l'arrière ou le bas: Sortie=Vers l'arrière, Arrivée d'eau=derrière, vissé, blanc

Bruto prijs / prix brut : € 561,27

GEBERIT URINOIRS


met urinoirsturing met beendetectie, ingebouwd onderaan in het urinoir
avec commande d'urinoir avec détection des jambes, intégrée en-dessous de l'urinoir



Geberit Preda

Art. nr. / n° d'art. 116.072.00.1

Geberit Preda urinoir met geïntegreerde sturing, netvoeding: Uitgang=Naar achteren, Watertoevoer=Achter, wit / Urinoir Geberit Preda avec commande intégrée, alimentation par le réseau: Sortie=Vers l'arrière, Arrivée d'eau=Arrière, blanc



Geberit Selva


aArt. nr. / n° d'art. 116.082.00.1

Geberit Selva urinoir met geïntegreerde sturing, netvoeding: Uitgang=Naar achteren, Watertoevoer=Achter, wit / Urinoir Geberit Selva avec commande intégrée, alimentation par le réseau: Sortie=Vers l'arrière, Arrivée d'eau=Arrière, blanc

GEBERIT


URINOIROPLOSSINGEN

MET SPOELRAND	ZONDER SPOELRAND
SPOELING MET WATER	WATERLOZE URINOIRS
in combinatie met urinoirsturing boven het urinoir	(zonder urinoirsturing)
1. Kies het urinoir met steekverbinding  Selnova 500.343.01.1  + Kerafix bevestiging wit 551075000	1. Kies het urinoir  Preda 116.071.00.1  Selva 116.081.00.1
2. Urinoirsturing  met elektronische spoelactivering batterijvoeding, opbouw, 115.805.21.5	 Renova Plan 235170000  + afvoerset 500.674.00.1 OPTIONEEL 2. Bevestigingsmateriaal 2.1. Duofix urinoirelement  Duofix element voor urinoir - voor opbouwdrukknoop 111.686.00.2 2.2. Duofix bevestigingsset  Duofix muurbevestiging 111.815.00.1

ZONDER SPOELRAND		
URINOIRS VOOR SPOELING MET WATER		
in combinatie met urinoirsturing boven het urinoir, ingebouwd in de muur		in combinatie met urinoirsturing met beendetectie, ingebouwd onderaan in het urinoir
1. Kies het urinoir met steekverbinding  Selnova S 503.105.00.1  Selnova M 503.125.00.1  Selnova L 503.135.00.1	met draadverbinding  Preda 116.070.00.1  Selva 116.080.00.1  Narva 501.655.00.1	1. Kies het urinoir met draadverbinding  Preda met urinoirsturing netvoeding 116.072.00.1  Selva met urinoirsturing, netvoeding 116.082.00.1
2. Urinoirsturing  met elektronische spoelactivering netvoeding, type 10 afdekplaat, rond, geborsteld rvs, 116.025.SN.1		OPTIONEEL 2. Bevestigingsmateriaal 2.1. Duofix urinoirelement  Duofix element voor urinoir - voor opbouwdrukknoop 111.686.00.2 2.2. Duofix bevestigingsset  Duofix muurbevestiging 111.815.00.1
NOODZAKELIJK 3. Bevestigingsmateriaal 3.1. Duofix urinoirelement  Duofix element voor urinoir met steekverbinding 111.616.00.2  Duofix element voor urinoir met sproeikop 111.676.00.2 3.2. Duofix bevestigingsset  Duofix muurbevestiging 111.815.00.1		


GEBERIT SOLUTIONS D'URINOIRS

AVEC REBORD DE RINÇAGE	SANS REBORD DE RINÇAGE
À RINCER À L'EAU	URINOIRS SANS EAU
en combinaison avec commande d'urinoir au-dessus de l'urinoir	(sans commande d'urinoir)
1. Choisir l'urinoir avec raccord à emboîter <div>  <p>Selnova 500.343.01.1</p> </div> <div>  <p>+ fixation Kerafix en blanc 551075000</p> </div>	1. Choisir l'urinoir <div>  <p>Preda 116.071.00.1</p> </div> <div>  <p>Selva 116.081.00.1</p> </div>
2. Commande d'urinoir <div>  <p>avec déclenchement électronique du rinçage, alimentation par pile, apparent 115.805.21.5</p> </div>	<div>  <p>Renova Plan 235170000</p> </div> <div>  <p>+ set d'écoulement 500.674.00.1</p> </div>
	OPTIONNEL <p>2. Matériel de fixation</p> <p>2.1. Élément Duofix pour urinoir</p> <div>  <p>Élément Duofix pour urinoir - pour bouton poussoir apparent 111.686.00.2</p> </div> <p>2.2. Set de fixation Duofix</p> <div>  <p>Set de fixation murales Duofix 111.815.00.1</p> </div>

SANS REBORD DE RINÇAGE		
URINOIRS À RINCER À L'EAU		
en combinaison avec commande d'urinoir au-dessus de l'urinoir, encastrée dans le mur		en combinaison avec commande d'urinoir avec détection des jambes, intégrée en-dessous de l'urinoir
1. Choisir l'urinoir avec raccord à emboîter <div>  <p>Selnova S 503.105.00.1</p> </div> <div>  <p>Selnova M 503.125.00.1</p> </div> <div>  <p>Selnova L 503.135.00.1</p> </div>	avec raccord filleté <div>  <p>Preda 116.070.00.1</p> </div> <div>  <p>Selva 116.080.00.1</p> </div> <div>  <p>Narva 501.655.00.1</p> </div>	1. Choisir l'urinoir avec raccord filleté <div>  <p>Preda avec commande d'urinoir, alimentation par le réseau 116.072.00.1</p> </div> <div>  <p>Selva avec commande d'urinoir, alimentation par le réseau 116.082.00.1</p> </div>
2. Commande d'urinoir <div>  <p>avec déclenchement électronique du rinçage, alimentation par le réseau, plaque de recouvrement type 10, rond, inox brossé, 116.025.SN.1</p> </div>		OPTIONNEL <p>2. Matériel de fixation</p> <p>2.1. Élément Duofix pour urinoir</p> <div>  <p>Élément Duofix pour urinoir - pour bouton poussoir apparent 111.686.00.2</p> </div> <p>2.2. Set de fixation Duofix</p> <div>  <p>Set de fixation murales Duofix 111.815.00.1</p> </div>
NÉCESSAIRE <p>3. Matériel de fixation</p> <p>3.1. Élément Duofix pour urinoir</p> <div>  <p>Élément Duofix pour urinoir avec raccord à emboîter 111.616.00.2</p> </div> <div>  <p>Élément Duofix pour urinoir avec pulvérisateur d'eau 111.676.00.2</p> </div> <p>3.2. Set de fixation Duofix</p> <div>  <p>Set de fixation murales Duofix 111.815.00.1</p> </div>		

GEBERIT DOUCHES

GEBERIT SESTRA DOUCHEPLAAT / RECEVEUR DE DOUCHE





- **Kenmerkend oppervlak in massief steenhars, verkrijgbaar in wit, steengrijs en grafiet**
Surface caractéristique en pierre de résine solide, disponible en blanc, gris pierre et graphite
- **Voor gebruik als inloofdoucheplaat**
Pour utilisation comme receveur de douche de plain-pied
- **Voor vloeropbouw met douchebakvoeten tot bovenkant afgewerkte vloer 11-26 cm**
Pour structures du sol avec pieds du receveur de douche jusqu'à la bordure supérieure du sol fini de 11-26 cm
- **Voor verhoogde montage tot 4 cm boven afgewerkte vloer**
Pour montage rehaussé jusqu'à 4 cm au-dessus du fol fini
- **Hoogste antislip klasse C conform DIN 51097**
Classe antidérapante maximale C selon la norme DIN 51097
- **Geschikt voor toegankelijk bouwen**
Approprié au logement accessible
- **Verzaagbaar volgens de regels van de fabrikant (zie technische tekening pag. 84)**
Sciable selon les règles du fabricant (voir dessin technique page 84)

Geberit Sestra is verkrijgbaar in verschillende maten
Geberit Sestra est disponible dans en plusieurs tailles

90 x 180		80 x 170
90 x 170		80 x 160
90 x 160		80 x 140
90 x 140		80 x 120
90 x 120		80 x 100
90 x 100		
90 x 90		



GEBERIT SESTRA

DOUCHES STEENHARS/PIERRE DE RÉSINE

		
Wit / blanc	Grijs / gris	Grafiet / graphite
 <p>Art. nr. /n° d'art. 550.250.00.2 Geberit Sestra douchevloer vierkant 90x90 wit Geberit Sestra surface de douche carré 90x90 blanc Bruto prijs / Prix brut : € 731,24</p> <p>Art. nr. /n° d'art. 550.260.00.2 Geberit Sestra douchevloer vierkant 90x90 grijs Geberit Sestra surface de douche carré 90x90 gris Bruto prijs / Prix brut : € 753,35</p> <p>Art. nr. /n° d'art. 550.270.00.2 Geberit Sestra douchevloer vierkant 90x90 grafiet Geberit Sestra surface de douche carré 90x90 graphite Bruto prijs / Prix brut : € 753,35</p>		
 <p>Art. nr. /n° d'art. 550.253.00.2 Geberit Sestra douchevloer rechthoek 100x90 wit Geberit Sestra surface de douche rectangulaire 100x90 blanc Bruto prijs / Prix brut : € 819,88</p> <p>Art. nr. /n° d'art. 550.263.00.2 Geberit Sestra douchevloer rechthoek 100x90 grijs Geberit Sestra surface de douche rectangulaire 100x90 gris Bruto prijs / Prix brut : € 842,03</p> <p>Art. nr. /n° d'art. 550.273.00.2 Geberit Sestra douchevloer rechthoek 100x90 grafiet Geberit Sestra surface de douche rectangulaire 100x90 graphite Bruto prijs / Prix brut : € 842,03</p>		



GEBERIT SESTRA

DOUCHES STEENHARS/PIERRE DE RÉSINE

		
Wit / blanc	Grijs / gris	Grafiet / graphite
 <p>Art. nr. /n° d'art. 550.255.00.2 Geberit Sestra douchevloer rechthoek 120x90 wit Geberit Sestra surface de douche rectangulaire 120x90 blanc Bruto prijs / Prix brut : € 908,53</p> <p>Art. nr. /n° d'art. 550.265.00.2 Geberit Sestra douchevloer rechthoek 120x90 grijs Geberit Sestra surface de douche rectangulaire 120x90 gris Bruto prijs / Prix brut : € 930,69</p> <p>Art. nr. /n° d'art. 550.275.00.2 Geberit Sestra douchevloer vierkant 120x90 grafiet Geberit Sestra surface de douche carré 120x90 graphite Bruto prijs / Prix brut : € 930,69</p>		
 <p>Art. nr. /n° d'art. 550.257.00.2 Geberit Sestra douchevloer rechthoek 140x90 wit Geberit Sestra surface de douche rectangulaire 140x90 blanc Bruto prijs / Prix brut : € 1.041,44</p> <p>Art. nr. /n° d'art. 550.267.00.2 Geberit Sestra douchevloer rechthoek 140x90 grijs Geberit Sestra surface de douche rectangulaire 140x90 gris Bruto prijs / Prix brut : € 1.063,62</p> <p>Art. nr. /n° d'art. 550.277.00.2 Geberit Sestra douchevloer rechthoek 140x90 grafiet Geberit Sestra surface de douche rectangulaire 140x90 graphite Bruto prijs / Prix brut : € 1.063,62</p>		



GEBERIT SESTRA

DOUCHES STEENHARS/PIERRE DE RÉSINE

		
Wit / blanc	Grijs / gris	Grafiet / graphite
 <p>Art. nr. /n° d'art. 550.259.00.2 Geberit Sestra douchevloer rechthoek 160x90 wit Geberit Sestra surface de douche rectangulaire 160x90 blanc Bruto prijs / Prix brut : € 1.174,41</p> <p>Art. nr. /n° d'art. 550.269.00.2 Geberit Sestra douchevloer rechthoek 160x90 grijs Geberit Sestra surface de douche rectangulaire 160x90 gris Bruto prijs / Prix brut : € 1.196,58</p> <p>Art. nr. /n° d'art. 550.279.00.2 Geberit Sestra douchevloer vierkant 160x90 grafiet Geberit Sestra surface de douche carré 160x90 graphite Bruto prijs / Prix brut : € 1.196,58</p>		
 <p>Art. nr. /n° d'art. 550.228.00.2 Geberit Sestra douchevloer rechthoek 170x90 wit Geberit Sestra surface de douche rectangulaire 170x90 blanc Bruto prijs / prix brut : € 1.126,06</p> <p>Art. nr. /n° d'art. 550.234.00.2 Geberit Sestra douchevloer rechthoek 170x90 grijs Geberit Sestra surface de douche rectangulaire 170x90 gris Bruto prijs / prix brut : € 1.146,21</p> <p>Art. nr. /n° d'art. 550.237.00.2 Geberit Sestra douchevloer rechthoek 170x90 grafiet Geberit Sestra surface de douche rectangulaire 170x90 graphite Bruto prijs / prix brut : € 1.146,21</p>		



GEBERIT SESTRA

DOUCHES STEENHARS/PIERRE DE RÉSINE

		
Wit / blanc	Grijs / gris	Grafiet / graphite
 <p>Art. nr. /n° d'art. 550.229.00.2 Geberit Sestra douchevloer rechthoek 170x90 wit Geberit Sestra surface de douche rectangulaire 170x90 blanc Bruto prijs / prix brut : € 1.159,68</p> <p>Art. nr. /n° d'art. 550.235.00.2 Geberit Sestra douchevloer rechthoek 170x90 grijs Geberit Sestra surface de douche rectangulaire 170x90 gris Bruto prijs / prix brut : € 1.179,83</p> <p>Art. nr. /n° d'art. 550.238.00.2 Geberit Sestra douchevloer rechthoek 170x90 grafiet Geberit Sestra surface de douche rectangulaire 170x90 graphite Bruto prijs / prix brut : € 1.179,83</p>		
 <p>Art. nr. /n° d'art. 550.233.00.2 Geberit Sestra douchevloer rechthoek 180x90 wit Geberit Sestra surface de douche rectangulaire 180x90 blanc Bruto prijs / prix brut : € 1.210,07</p> <p>Art. nr. /n° d'art. 550.236.00.2 Geberit Sestra douchevloer rechthoek 180x90 grijs Geberit Sestra surface de douche rectangulaire 180x90 gris Bruto prijs / prix brut : € 1.230,24</p> <p>Art. nr. /n° d'art. 550.239.00.2 Geberit Sestra douchevloer rechthoek 180x90 grafiet Geberit Sestra surface de douche rectangulaire 180x90 graphite Bruto prijs / prix brut : € 1.230,24</p>		

GEBERIT SESTRA

DOUCHES STEENHARS/PIERRE DE RÉSINE

	<p>Art. nr. /n° d'art. 550.018.00.1</p> <p>Geberit Sestra sifon waterslotheogte 50 mm, d = 40 mm Geberit Sestra siphon de douche, garde d'eau 50 mm, d = 40 mm</p> <p>Voldoet aan de eisen volgens EN 274. / Satisfait aux exigences selon EN 274.</p>
	<p>Art. nr. /n° d'art. 550.019.00.1</p> <p>Geberit Sestra sifon waterslotheogte 30 mm, d = 40 mm Geberit Sestra siphon de douche, garde d'eau 30 mm, d = 40 mm</p> <p>Afwijkend van de eisen volgens EN 274. / Dérogation aux exigences selon EN 274.</p>


GEBERIT OLONA

DOUCHEPLAAT / RECEVEUR DE DOUCHE



- **Elegant design zonder afbreuk te doen aan de functie**
Un design élégant sans compromettre la fonctionnalité
- **Onderhoudsvriendelijk materiaal van steenhars, mat wit oppervlak**
Le matériau en pierre de résine, facile à entretenir, est exceptionnellement solide
- **Praktische kamvormige haarvanger voor eenvoudige reiniging**
Filtre à cheveux pratique pour un nettoyage facile
- **Eenvoudige montage dankzij Geberit steunpoten**
Installation simple grâce aux pieds pour surface de douche Geberit
- **Verzaagbaar volgens de regels van de fabrikant (zie technische tekening pag. 84)**
Sciabie selon les règles du fabricant (voir dessin technique page 84)
- **Antislip klasse C**
Classe antidérapante C



Geberit Olona is verkrijgbaar in verschillende maten, in mat wit oppervlak.
Geberit Olona est disponible en plusieurs tailles, en blanc mat.



GEBERIT OLONA

DOUCHES STEENHARS/PIERRE DE RÉSINE


Mat wit / blanc mat



Art. nr. /n° d'art. 550.751.00.1

Geberit Olona douchevloer vierkant 90x90
Geberit Olona surface de douche carré 90x90


Bruto prijs / Prix brut : € 705,53



Art. nr. /n° d'art. 550.752.00.1

Geberit Olona douchevloer vierkant 100x100
Geberit Olona surface de douche carré 100x100


Bruto prijs / Prix brut : € 881,93



Art. nr. /n° d'art. 550.760.00.1

Geberit Olona douchevloer rechthoek 100x90
Geberit Olona surface de douche rectangulaire 100x90

Bruto prijs / Prix brut : € 749,66




GEBERIT OLONA

DOUCHES STEENHARS/PIERRE DE RÉSINE

Art. nr. /n° d'art. 550.764.00.1

Geberit Olona douchevloer rechthoek 120x90
Geberit Olona surface de douche rectangulaire 120x90


Bruto prijs / Prix brut : € 837,85



Art. nr. /n° d'art. 550.769.00.1

Geberit Olona douchevloer rechthoek 140x90
Geberit Olona surface de douche rectangulaire 140x90


Bruto prijs / Prix brut : € 970,16



Art. nr. /n° d'art. 550.774.00.1

Geberit Olona douchevloer rechthoek 160x90
Geberit Olona surface de douche rectangulaire 160x90


Bruto prijs / Prix brut : € 1.102,44



Art. nr. /n° d'art. 550.790.00.1


Geberit Olona douchevloer rechthoek 180x90
Geberit Olona surface de douche rectangulaire 180x90

Bruto prijs / Prix brut : € 1.212,70



GEBERIT SESTRA & OLONA

TECHNISCHE TEKENING / DESSIN TECHNIQUE






L	A	B	C
80–140	≤ 3	≤ 2 ⁵	≤ 6
160–180	≤ 3	≤ 2 ⁵	≤ 25

GEBERIT SESTRA & OLONA

POTEN VOOR DOUCHES / PIEDS POUR DOUCHES

Poten voor douches Sestra en Olona, tot 140 cm
Pieds pour douches Sestra et Olona, jusqu'à 140 cm



**Poten voor douches/
Pieds pour douches**

Lengte/
Longueur
(cm)

Breedte/
Largeur
(cm)

Hoogte/
Hauteur
(cm)

Bruto prijs /
prix brut

Art. nr. /n° d'art.
554.961.00.2




80

7,3

6-12

€ 156,57

Poten voor douches Sestra en Olona, vanaf 140 cm
Pieds pour douches Sestra et Olona, à.p.d. 140 cm



**Poten voor douches/
Pieds pour douches**

Lengte/
Longueur
(cm)

Breedte/
Largeur
(cm)

Hoogte/
Hauteur
(cm)

Bruto prijs /
prix brut

Art. nr. /n° d'art.
554.962.00.2

80

7,3

6-12

€ 185,21

GEBERIT

POTEN VOOR DOUCHES / PIEDS POUR DOUCHES

Art. nr. /n° d'art. 550.950.00.1

Set poten voor acryl douchebakken

Bruto prijs : € 105,73



Art. nr. /n° d'art. 554.952.00.1

Geberit set voeten voor douchebak (laag)

Set de pieds Geberit pour receveur de douche (bas)



Art. nr. /n° d'art. 554.953.00.1


Geberit set voeten voor douchebak (hoog)

Set de pieds Geberit pour receveur de douche (haut)



GEBERIT

SIFONS VOOR DOUCHES / SIPHONS POUR DOUCHES



Art. n° 150.551.21.1

Geberit douchesifon d90, met afdekplaatje, waterslot 50 mm, afvoer van PE, d=50mm, glansverchromd

Siphon de douche Geberit d90, avec cache pour ouverture d'évacuation, garde d'eau 50 mm, sortie en PE, d=50, chromé brillant

L	H	h
7.8 cm	3.3 cm	16.3 cm




Art. nr. /n° d'art. 150.583.21.1

Geberit douchesifon d90, met afdekplaatje, waterslot 30 mm, afvoer van PE: d=40mm, glansverchromd

Siphon de douche Geberit d90, avec cache pour ouverture d'évacuation, garde d'eau 30 mm, sortie en PE, d=40, chromé brillant

L	H	h
16.3 cm	5.8 cm	2.2 cm



Art. nr. /n° d'art. 150.550.00.1

Geberit douchesifon d90, zonder afdekplaatje, waterslot 50 mm, afvoer van PE: d=50mm, glansverchromd

Siphon de douche Geberit d90, sans cache pour ouverture d'évacuation, garde d'eau 50 mm, sortie en PE, d=50, chromé brillant

L	H	h
16.3 cm	7.8 cm	8.3 cm

GEBERIT

SIFONS VOOR DOUCHES /
SIPHONS POUR DOUCHES



ALPIEN WIT (11)



GLANSVERCHROOMD (21)



MAT VERCHROOMD (46)



MAT ZWART (14)



MAT WIT (01)

Geberit afdekplaatje met haarvanger d90, voor
douchesifon, waterslot 30/50 mm

Art. nr. /n° d'art. 150.265.1.1

Alpien wit / blanc alpin

Art. nr. /n° d'art. 150.265.21.1

Glansverchromd / chromé brillant

Art. nr. /n° d'art. 150.265.46.1

Mat verchromd / chromé mat

Art. no. 150.265.14.1

Mat zwart / noir mat

Art. nr. /n° d'art. 150.265.01.1

Wit mat / blanc mat

GEBERIT

**DOUCHEGOTEN
CLEANLINE
CANIVEAUX DE
DOUCHE CLEANLINE**



GEBERIT CLEANLINE

DOUCHEGOTEN / CANIVEAUX DE DOUCHE




EENVOUDIG SCHOON PROPRE, TOUT SIMPLEMENT

- **Open collectorprofiel:** geen verborgen ophoping van afzettingen
Surface d'écoulement ouverte : pas de dépôts cachés
- **Handig afdekplaatje:** eenvoudig en comfortabel te openen
Recouvrement pratique : facile à ouvrir
- **Praktische haarvanger:** demonteren – uitspoelen – reinigen
Filtre à cheveux intégré : il suffit de retirer – rincer – nettoyer
- **Optimale lengte:** de douchegoot kan tijdens de installatie op de gewenste lengte worden ingekort
Longueur optimale : le caniveau de douche se coupe à la longueur souhaitée directement pendant la pose
- **Eenvoudig te installeren:** volledige ruwbouwset voor probleemloze installatie en afdichting door de installateur
Installation simple : kit d'installation complet pour un montage aisé et une parfaite étanchéité – par une personne qualifiée
- **Geberit douchegoot CleanLine20 is verkrijgbaar in roestvrij staal geborsteld met gepolijste afvoersijden**
Le caniveau de douche Geberit CleanLine20 est disponible en acier inoxydable brossé avec des parois d'écoulement polies
- **Geberit douchegoot CleanLine50 is verkrijgbaar in twee kleuren en afwerkingen: geborsteld roestvrij staal en zwart chroom met anti-vingerafdruklaag**
Le caniveau de douche Geberit CleanLine50 est disponible en deux couleurs et finitions : acier inoxydable brossé et chrome noir avec revêtement anti-traces de doigts
- **Geberit douchegoot CleanLine80 is verkrijgbaar in roestvrij staal met champagnekleur, zwart chroom en roestvrijstalen oppervlakken**
Le caniveau de douche Geberit CleanLine80 est disponible en acier inoxydable

GEBERIT CLEANLINE


DOUCHEGOTEN / CANIVEAUX DE DOUCHE



Art. nr. /n° d'art. 154.150.00.1

Geberit ruwbouwset voor douchegoten van de serie CleanLine, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 90–220 mm, d=50mm

Set de gros œuvre Geberit pour caniveau de douche de la série CleanLine, pour hauteur de chape au niveau de l'évacuation de sol 90-220 mm, d=50




Art. nr. /n° d'art. 154.152.00.1

Geberit ruwbouwset voor douchegoten van de serie CleanLine, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 65–90 mm, d=40mm

Set de gros œuvre Geberit pour caniveau de douche de la série CleanLine, pour hauteur de chape au niveau de l'évacuation de sol 65-90 mm, d=40


GEBERIT CLEANLINE

DOUCHEGOTEN / CANIVEAUX DE DOUCHE

	
<p>Art. nr. /n° d'art. 154.446.XX.2 Geberit CleanLine50 douchegoot, L 30-90 XX = KS: geborsteld rvs / QC: kader: zwart chroom/geborsteld, gecoat, oppervlak: zwart chroom/geborsteld, gecoat</p> <p>Caniveau de douche Geberit CleanLine50, L 30-90 XX = KS : acier inoxydable brossé / QC : cadre : noir chromé / brossé, revêtu, surface : noir chromé / brossé, revêtu</p> <p>Art. nr. /n° d'art. 154.447.XX.2 Geberit CleanLine50 douchegoot, L 30-130 XX = KS: geborsteld rvs / QC: kader: zwart chroom/geborsteld, gecoat, oppervlak: zwart chroom/geborsteld, gecoat</p> <p>Caniveau de douche Geberit CleanLine50, L 30-130 XX = KS : acier inoxydable brossé / QC : cadre : noir chromé / brossé, revêtu, surface : noir chromé / brossé, revêtue</p> <p>Art. nr. /n° d'art. 154.448.XX.2 Geberit CleanLine50 douchegoot, L 30-110 XX = KS: geborsteld rvs / QC: kader: zwart chroom/geborsteld, gecoat, oppervlak: zwart chroom/geborsteld, gecoat</p> <p>Caniveau de douche Geberit CleanLine50, L 30-110 XX = KS : acier inoxydable brossé / QC : cadre : noir chromé / brossé, revêtu, surface : noir chromé / brossé, revêtue</p> <p>Extra te bestellen: ruwbouwset ref. 154.150.00.1 of ref. 154.152.00.1. À commander en supplément: set de gros œuvre réf. 154.150.00.1 ou réf. 154.152.00.1</p>	

GEBERIT CLEANLINE

DOUCHEGOTEN / CANIVEAUX DE DOUCHE

	
<p>Art. nr. /n° d'art. 154.440.XX.1 Geberit CleanLine80 douchegoot, L 30-90 XX = 39: kader: champagne/gepolijst, gecoat, oppervlak: champagne/geborsteld, gecoat KS: kader: roestvrij staal, gecoat, oppervlak: geborsteld rvs, gecoat QC: kader: zwart chroom/geborsteld, gecoat, oppervlak: zwart chroom/geborsteld, gecoat</p> <p>Caniveau de douche CleanLine80, L 30-90 XX = 39 : cadre : champagne / poli, revêtu, surface : champagne / brossé, revêtue KS : cadre : acier inoxydable poli, revêtu, surface : acier inoxydable brossé, revêtu QC : cadre : noir chromé / brossé, revêtu, surface : noir chromé / brossé, revêtu</p> <p>Art. nr. /n° d'art. 154.441.XX.1 Geberit CleanLine80 douchegoot, L 30-130 XX = 39: kader: champagne/gepolijst, gecoat, oppervlak: champagne/geborsteld, gecoat KS: kader: roestvrij staal, gecoat, oppervlak: geborsteld rvs, gecoat QC: kader: zwart chroom/geborsteld, gecoat, oppervlak: zwart chroom/geborsteld, gecoat</p> <p>Caniveau de douche CleanLine80, L 30-130 XX = 39 : cadre : champagne / poli, revêtu, surface : champagne / brossé, revêtu KS : cadre : acier inoxydable poli, revêtu, surface : acier inoxydable brossé, revêtu QC : cadre : noir chromé / brossé, revêtu, surface : noir chromé / brossé, revêtu</p> <p>Extra te bestellen: ruwbouwset ref. 154.150.00.1 of ref. 154.152.00.1. À commander en supplément: set de gros œuvre réf. 154.150.00.1 ou réf. 154.152.00.1</p>	


GEBERIT CLEANPOINT VLOERPUTTEN VOOR INLOOPDOUCHES AVALOIRS DE SOL CLEANPOINT POUR DOUCHES DE PLAIN-PIED



De afmetingen van het Geberit vloerputje voor douches bedragen slechts 8 x 8 cm en zijn daarmee compacter dan vele andere conventionele vloerputten.
Les dimensions de la grille pour douche de plain-pied Geberit sont de seulement 8 x 8 cm, ce qui la rend plus compacte que de nombreux avaloirs de sol classiques.



Art. nr. /n° d'art. 154.311.00.1
Circle design rooster
Grille design Circle
8x8 cm





Art. nr. /n° d'art. 154.312.00.1
Vierkant design rooster
Grille design carré
8x8 cm



Art. nr. /n° d'art. 154.310.00.1
Rooster vast te schroeven
Grille à visser
8x8 cm



GEBERIT CLEANPOINT VLOERPUTTEN VOOR INLOOPDOUCHES / AVALOIRS DE SOL POUR DOUCHES DE PLAIN-PIED



Art. nr. /n° d'art. 154.050.00.1

Geberit vloerput voor inloopdouche voor chapehoogte bij het afvoerpunt
90–220 mm: d=50mm, **inox rooster inbegrepen**

Avaloir de sol pour douche de plain-pied Geberit pour hauteur de chape à l'entrée
90-220 mm : d=50mm, **grille en inox incluse**



154.052.00.1

Geberit vloerput voor inloopdouche voor chapehoogte bij het afvoerpunt
65–90 mm: d=40mm, **inox rooster inbegrepen**

Avaloir de sol pour douche de plain-pied Geberit pour hauteur de chape à l'entrée
65-90 mm : d=40mm, **grille en inox incluse**

GEBERIT

MUURAFVOEREN CLEANWALL ÉVACUATIONS MURALES CLEANWALL

GEBERIT CLEANWALL

MUURAFVOEREN VOOR DOUCHES / ÉVACUATIONS MURALES POUR DOUCHES



De Geberit muurafvoer voor douches maakt de weg vrij voor een barrièrevrije badkamer met een ononderbroken design. Door de afvoer te verplaatsen van de vloer naar de muur, kunt u het uniforme tegenbeeld behouden en stapt u niet meer op de afvoer.

L'évacuation murale Geberit permet de créer des douches de plain-pied dans leur forme la plus pure. Dissimulée derrière le mur, elle brille par son élégance et par sa réelle plus-value en termes de planification, d'installation et d'entretien.



Art. nr. /n° d'art. 154.339.00.1

Geberit afwerkset voor muurafvoer, te betegelen, met kader
Set de finition pour évacuation murale, à carreler, en plusieurs éléments



Art. nr. /n° d'art. 154.338.00.1

Geberit afwerkset voor muurafvoer, te betegelen, zonder kader
Set de finition pour évacuation murale, à carreler, sans cadre




Art. nr. /n° d'art. 154.337.FW.1

Geberit afwerkset voor muurafvoer, afdekking van roestvrij staal, vast te schroeven
Set de finition pour évacuation murale, recouvrement en acier inoxydable, vissable, recouvrement

GEBERIT CLEANWALL

MUURAFVOEREN VOOR DOUCHES / ÉVACUATIONS MURALES POUR DOUCHES



Art. nr. /n° d'art. 457.534.00.1


Geberit Kombifix element voor douche, met muurafvoer, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 90–200 mm, d = 50 mm

Élément pour douche Geberit Combifix, avec évacuation murale, pour hauteur de chape au niveau de l'évacuation de sol 90-200 mm, d = 50 mm

Art. nr. /n° d'art. 457.536.00.1

Geberit Kombifix element voor douche, met muurafvoer, voor chapehoogte bij het afvoerpunt 65–90 mm, d = 40 mm

Élément pour douche Geberit Combifix, avec évacuation murale, pour hauteur de chape au niveau de l'évacuation de sol 65-90 mm, d = 40 mm



Geberit afwerkset voor muurafvoer, afdekking van kunststof

Set de finition Geberit pour évacuation murale, recouvrement en matière synthétique

Art. nr. /n° d'art. 154.335.11.1

Alpien wit / blanc alpin

Art. nr. /n° d'art. 154.335.21.1

Glansverchromd / chromé brillant

Art. nr. /n° d'art. 154.336.FW.1

Geborsteld rvs / inoxydable brossé

Art. nr. /n° d'art. 154.335.14.1

Mat zwart / noir mat

GEBERIT

AFVOERGARNITUREN VOOR BADEN / GARNITURES POUR BAIGNOIRES



GEBERIT BAMBINI

SANITAIR OP KINDERMAAT

De producten van Geberit uit het assortiment van Geberit Bambini ondersteunen kinderen bij het spelenderwijs ontwikkelen van hun lichaamsverzorging. Ze zijn speciaal ontwikkeld voor deze jonge doelgroep. Het vrolijke design is gemaakt voor kinderhanden.



GEBERIT BAMBINI KINDERKRANEN



oceanblauw + lichtblauw



woudgroen + lichtgroen



karmijnrood + oranje



stofgrijs + chroom

De Geberit Bambini kransen passen uitstekend bij de vernieuwde kleuren van de Bambini serie. Tweekleurige kransen voor de drie hoofdkleuren: blauw (oceanblauw), groen (woudgroen) en rood (karmijnrood). De verchromde versie is verkrijgbaar als ééngreepsmengkraan en elektronische kraan.

VOOR IEDERE GROOTTE DE JUISTE ZITHOOGTE


Veilig zitten op de juiste wc-hoogte. Zelfstandig en helemaal zelf je boontjes doppen, welk kind is daar niet trots op? Daarom biedt Geberit wc's die ook door de kleinste kinderen moeiteloos en veilig alleen kunnen gebruikt worden dankzij de verschillende zithoogtes en het hoge zitcomfort bij gebruik van het Duofix wc-element.



* Eveneens verkrijgbaar met KeraTect® oppervlaktebehandelling.



Bevestiging met nieuwe EFF3.2 technologie



Flexibele en efficiënte spoeling met de Rimfree® spoeltechnologie



Hygiënisch en eenvoudig onderhoud dankzij de makkelijk afneembare zitting



Element voor Bambini hang-wc's art. nr. 111.923.00.6

Element voor Bambini staande wc's art. nr. 111.922.00.6

Beide elementen met lage elementhoogte van 97 cm

GEBERIT BAMBINI

SANITAIRE SUR MESURE POUR LES ENFANTS

Les produits Geberit de la gamme Geberit Bambini aident les enfants à développer leurs compétences en matière de soins corporels par le biais du jeu. Ils ont été spécialement conçus pour ce jeune groupe cible. Le design joyeux est fait pour les mains des enfants.



ROBINET POUR ENFANTS GEBERIT BAMBINI



bleu océan + bleu clair



vert forêt + vert clair



rouge carmin + orange



gris poussière + chrome

Les robinets Geberit Bambini s'harmonisent parfaitement avec les nouvelles couleurs de la gamme Bambini. Des robinets bicolores pour les trois couleurs principales : bleu (bleu océan), vert (vert forêt) et rouge (rouge carmin). La version chromée est disponible sous forme de mitigeur et de robinet électronique.

LA HAUTEUR D'ASSISE ADAPTÉE À CHAQUE ÂGE


S'asseoir en toute sécurité à la bonne hauteur des toilettes. Se débrouiller seul et de manière autonome - quel enfant n'en est pas fier ? C'est pourquoi Geberit propose des WC que même les plus petits peuvent utiliser seuls, sans effort et en toute sécurité, grâce aux différentes hauteurs d'assise et au confort d'assise élevé de l'élément de WC Duofix.



* Également disponible avec le traitement de surface Keratect®.



Fixation avec la nouvelle technologie EFF3.2



Rinçage flexible et efficace grâce à la technologie Rimfree®



Hygiène et entretien facile grâce au siège facilement amovible



Élément pour les WC murales Bambini
n° d'art. 111.923.00.6
Élément pour les WC au sol Bambini
n° d'art. 111.922.00.6

Les deux éléments ont une hauteur basse de 97 cm

GEBERIT SANITAIRE WANDEN / CLOISONS SANITAIRES



GEBERIT GIS/DUOFIX CALCULATOR

Creeër uw Geberit GIS of Duofix wanden in slechts enkele stappen – definieer de installatiewand, selecteer de objecten en voer de definitieve berekening uit voor het materiaal en de zaaglijst.



GEBERIT ONDERSTEUNING

Dankzij de eigen studiedienst van Geberit wordt het project gratis uitgewerkt.

CALCULATEUR GEBERIT GIS/DUOFIX

Créez vos cloisons Geberit GIS ou Duofix en quelques étapes seulement – définissez la cloison d'installation, sélectionnez les objets et effectuez le calcul final et la liste de coupe.



SOUTIEN DE GEBERIT

Grâce au service d'étude propre à Geberit, le projet est élaboré gratuitement.

GEBERIT DUOFIX VOOR ALLE OMSTANDIGHEDEN POUR TOUTES LES SITUATIONS

- De universele Duofix elementen zijn ontworpen voor gebruik in lichte wanden
- Ook geschikt voor het maken van complete Duofix voorzet- en scheidingswanden
- Maximale ontwerpvrijheid door de intelligente opbouw van de Duofix wand
- Optimale geluidsontkoppeling

- Les éléments universels Duofix sont conçus pour l'utilisation dans des cloisons
- Convient aussi pour la construction des cloisons en applique et de séparation.
- Une liberté de conception maximale grâce à la construction mince.
- Désolidarisation acoustique optimale.



GEBERIT FLOWFIT
GEEN **INSPANNINGEN**
DÉSORMAIS SANS
UNE GOUTTE
DE SUEUR



**KNOW
HOW
INSTALLED**

GEBERIT FLOWFIT KOFFER/ COFFRE FLOWFIT



Art. nr. /n° d'art. 655.085.00.1

Geberit FlowFit koffer uitgerust met overgangen naar systemen van derden.

Coffre Geberit FlowFit équipé de transitions vers des systèmes tiers

Heeft u een Geberit FlowFit werf?

Vraag dan uw werfdoek aan. U kan kiezen tussen de afmetingen 3400 x 170 mm (B X H) of 1700 x 850 (B X H). Dat kan via de onderstaande QR code.



Avez-vous un chantier de Geberit FlowFit ?

Commandez votre toile de chantier. Vous avez le choix entre les dimensions 3400 x 170 mm (L X H) or 1700 x 850 (L X H). Vous pouvez le faire via le code QR ci-dessous.



GEBERIT MAPRESS THERM

De voordelen in een oogopslag:

- Ideale combinatie van kwaliteit en corrosiebestendigheid
- Optimale oplossing voor gesloten koelwatersystemen in gebouwtechniek en industriële toepassingen
- Hoge veiligheid tijdens de verwerking dankzij oranje persindicator en het principe 'niet geperst, niet dicht'
- Het Geberit Mapress-systeem kan rekenen op decennialange ervaring
- Verkrijgbaar in diameters van d15 tot d108 mm



**KNOW
HOW**
INSTALLED

GEBERIT MAPRESS THERM

Les avantages en un coup d'oeil :

- Combinaison idéale de qualité et de résistance à la corrosion
- Solution optimale pour les systèmes d'eau de refroidissement fermés dans les bâtiments et les applications industrielles
- Sécurité élevée pendant l'assemblage grâce à l'indicateur de sertissage orange et au principe "non serti, pas étanche"
- Le système Geberit Mapress peut compter sur des décennies d'expérience
- Dimensions d15 à d108 mm disponibles





**KNOW
HOW**
INSTALLED

GEBERIT GIS SNEL EN FLEXIBEL RAPIDE ET FLEXIBLE

- Ideaal voor prefabricage
- Flexibel voor alle bouwsituaties
- Voor nieuwbouw, modernisering en renovaties
- Individuele indeling van de ruimte: deelhoog, ruimtehoog, en eilandoplossingen
- Economisch dankzij weinig montagewerk en eenvoudige magazijnopslag
- Idéal pour la préfabrication
- Flexible pour toutes les situations de construction
- Pour les nouvelles constructions, les modernisations et les rénovations
- Aménagement individuel des pièces : solutions à hauteur de section, à hauteur de pièce et en îlot
- Économique grâce à un montage réduit et à un stockage simple

GEBERIT LEIDINGSYSTEMEN VOOR TOEVOER / CONDUITES D'ALIMENTATION GEBERIT

	Geberit FlowFit	Persverbinding À sertir	PE-RT (III) Al/PE-RT (II)	PPSU	16 tot 75 mm 16 à 75 mm	✓	✓	✓	✗	✗	✓
	Geberit Mepla	Persverbinding À sertir	PE-RT (II) Al/PE-RT (II)	PVDF	16 tot 75 mm 16 à 75 mm	✓	✓	✓	✗	✗	✓
	Geberit Mapress CuNiFe	Persverbinding À sertir	CuNiFe	CuNiFe	15 tot 108 mm 15 à 108 mm	✗	✗	✗	✗	✗	✓
	Geberit Mapress C-staal / Acier carbone	Persverbinding À sertir	Verzinkt staal Acier galvanisé	Verzinkt staal Acier galvanisé	12 tot 108 mm 12 à 108 mm	✗	✓	✗	✗	✓	✓
	Geberit Mapress Therm	Persverbinding À sertir	Roestvrij staal Acier inoxydable	Roestvrij staal Acier inoxydable	15 tot 108 mm 15 à 108 mm	✗	✓	✓	✗	✓	✓
	Geberit Mapress Koper / Cuivre	Persverbinding À sertir	Koper Cuivre	Koper Cuivre	12 tot 108 mm 12 à 108 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Geberit Mapress Roestvrij staal (RVS) / Acier inoxydable	Persverbinding À sertir	Roestvrij staal Acier inoxydable	Roestvrij staal Acier inoxydable	12 tot 108 mm 12 à 108 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Verbindingsmethode / Méthode de raccordement										
	Materiaal buizen / Matériaux tuyaux										
	Materiaal fittingen Matériaux raccords										
	Diameterbereik / Diamètres disponibles										
	Drinkwater / au potable										
	Verwarming / Chauffage										
	Koeling / Refroidissement										
	Gas / Gaz										
	Bluswater / Eau d'extinction										
	Industriële toepassingen / Applications industrielles										

					
	PE	SILENT-DB20	SILENT-PP	SILENT-PRO	
Verbindingsmethode Méthode de raccordement	Lasverbinding Soudure	Lasverbinding Soudure	Steekverbinding Joint	Steekverbinding Joint	
Materiaal buizen Matériaux tuyaux	PE-HD	PE-S2	PP/PP-MD/PP	PP-MX	
Materiaal fittingen Matériaux raccords	PE-HD	PE-S2	PP-MD	PP-MX	
Diameterbereik Diamètres disponibles	40 tot 315 mm 40 à 315 mm	56 tot 160 mm 56 à 160 mm	40 tot 160 mm 40 à 160 mm	50 tot 160 mm 50 à 160 mm	
Afvoer afvalwater in gebouwen Évacuation eaux usées dans bâtiments	✓	✓	✓	✓	
Conventionele waterafvoer Descente eau pluviale	✓	✓	✓	✓	
Hemelwaterafvoer in onderdruk Descente eau pluviale sous pression	✓	✓	✓	✓	
Afvoer afvalwater buiten gebouwen Évacuation eaux usées hors bâtiment	✓	✓	✓	✓	
Afvoer van industrieel afvalwater Évacuation eaux usées industrielles	✓	✓	✓	✓	

GEBERIT PRO DE MOBIELE applicatie VOOR ANDROID EN IOS



ALLE FUNCTIES IN ÉÉN OOGOPSLAG

PRODUCTIDENTIFICATIE

Herkent alle ingebouwde spoelreservoirs sinds 1964.

BARCODE EN QR-CODESCANNER

Lokaliseer snel productinformatie.

PRODUCT CATALOGUS

Altijd beschikbaar om op elk moment te raadplegen.

WISSELSTUKKEN

Vind snel het juiste onderdeel.

FAVORIETEN

Voeg uw eigen favorieten toe.

**DOWNLOAD DE GEBERIT PRO APP
VOOR APPLE EN ANDROID**




Apple App Store



Google Play Store

GEBERIT PRO L'APPLICATION POUR ANDROID ET IOS



TOUTES LES FONCTIONS DE GEBERIT PRO EN BREF

IDENTIFIANT PRODUITS

Identifiez très rapidement le réservoir depuis 1964.

SCANNER POUR CODE BARRES ET QR CODES

Trouvez rapidement des informations sur les produits.

CATALOGUES DE PRODUITS

Trouvez rapidement les informations dont vous avez besoin.

PIÈCES DE RECHANGE

Trouvez plus rapidement les pièces détachées requises.

FAVORIS

Enregistrez vos propres favoris.

TELECHARGER L'APPLICATION GEBERIT PRO POUR APPLE ET ANDROID



Apple App Store



Google Play Store

GEBERIT

TOOL VOOR INDUSTRIËLE TOEPASSINGEN

De goedkeuring met deze tool voor het door u gedefinieerde gasvormige of vloeibare medium wordt gecreëerd op basis van de voor de toepassing relevante goedkeuringen en is beperkt tot standaardtoepassingen. Voor verdere aanvragen kunt u zich direct richten tot het Geberit Competence Center.



OUTIL APPLICATIONS INDUSTRIELLES

La validation émise avec cet outil pour le fluide gazeux ou liquide que vous avez défini est réalisée sur la base des homologations pertinentes pour l'application concernée et limitée aux applications standards. Pour des demandes supplémentaires ou des applications spécifiques, veuillez contacter directement le Geberit Competence Center.



GEBERIT

WIJ DELEN ONZE KENNIS

NOUS PARTAGEONS NOTRE SAVOIR FAIRE



Wenst u een opleiding te volgen in ons nieuw opleidingscentrum?

Ga dan naar www.geberit.be/diensten/opleidingen of scan de QR code en vul het formulier in.

De Geberit opleidingen zijn erkend door Constructiv en Volta.



Vous souhaitez suivre une formation dans notre nouveau centre de formation ?

Rendez-vous ensuite sur www.geberit.be/services/formations ou scannez le code QR et remplissez le formulaire.

Les formations de Geberit sont reconnues par Constructiv et Volta.



Geberit nv/sa

Ossegemstraat 24

BE - 1860 Meise

Tel./Tél. +32 2 252 01 11

info.be@geberit.com

www.geberit.be